Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 06:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gigabyte-b840-eagle-wifi6e-amd-b840-gniazdo-am5-atx-p-416839.html



GIGABYTE B840 EAGLE WIFI6E AMD B840 Gniazdo AM5 ATX

Cena brutto	**829,99 zł**
Cena netto	**674,79 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRPO95**
Kod producenta	**570090**
Kod EAN	**4719331876975**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
LED RGB	**Tak**
2. największy rozmiar klucza M.2	**25110**
Głębokość produktu	**244 mm**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Liczba złączy RGB LED	**4**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Wysokość opakowania	**80 mm**
Rodzina płyt z chipsetami	**AMD**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Liczba złączy pompy wodnej	**2**
Waga wraz z opakowaniem	**1,87 kg**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**2.5 Gigabit Ethernet**
Kompatybilność ECC	**Non-ECC**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Waga produktu	**1,64 kg**
Przycisk clear CMOS	**Tak**
1. największy rozmiar klucza M.2	**25110**
Szerokość opakowania	**335 mm**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Obsługiwane gniazda procesora	**Gniazdo AM5**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**8200 MHz**
Głębokość opakowania	**270 mm**

Kontroler LAN	**Realtek RTL8125**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
HDCP	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	**3**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**4**
Wi-Fi	**Tak**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Przeznaczenie	**PC**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**3**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Monitorowanie stanu komputera	**Wentylator,Napięcie,Temperatura,Water cooling**
Wersja Bluetooth	**5.3**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5600 MHz,6400 MHz,7900,4400 MHz,5800 MHz,7400,7200 MHz,6200 MHz,7800,7950,5200 MHz,4800 MHz,7000,6000 MHz,8200,6600,6800,8000 MHz,7600**
Ilość komór baterii	**1**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Liczba gniazd M.2 (M)	**3**
Ilość DisplayPort	**1**
Format płyty głównej	**ATX**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Baterie w zestawie	**Tak**

Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version)**
Ilość złączy SATA III	**4**
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	**2**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**7**
Wersja HDCP	**2.3**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Bluetooth	**Tak**
Wejście liniowe	**Tak**
Model kontrolera WLAN	**Realtek RTL8852CE**
Poziomy RAID	**5,1,10,0**
Układ płyty głównej	**AMD B840**
Dołączona antena	**Tak**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Mikrofon	**Tak**
Producent procesora	**AMD**
Usługa RAID	**Tak**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Procesor	**AMD Ryzen 9000 Series,AMD Ryzen 7000 Series,AMD Ryzen 8000 Series**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Dołączone śruby	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Wersja DirectX	**12.0**
Ilość portów HDMI	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**1**

Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Wersja HDMI	**2.1**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Złącze TPM	**Tak**
3. największy rozmiar klucza M.2	**25110**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Wersja ACPI	**5.0**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
3. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**3.0**
Wysokość produktu	**35 mm**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Szerokość produktu	**305 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M