Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gigabyte-b860m-e-gen5-plyta-glowna-intel-b860-lga-1851-socket-v1-micro-atx-p-417048.html



GIGABYTE B860M E GEN5 płyta główna Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Cena brutto	**544,99 zł**
Cena netto	**443,08 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRTJH6**
Kod producenta	**B860M E GEN5**
Kod EAN	**4719331879853**
Mikrofon	**Tak**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość komór baterii	**1**
Wersja HDMI	**2.1**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Układ audio	**Realtek ALC897**
Wersja DisplayPort	**2.1**
Pojemność baterii	**220 mAh**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**
Wejście liniowe	**Tak**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Układ płyty głównej	**Intel B860**
Wersja HDCP	**2.3**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Producent procesora	**Intel**
Usługa RAID	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**
Kraj pochodzenia	**Chiny**

Dołączone śruby	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
LED RGB	**Tak**
Wersja DirectX	**12.0**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 4.0, SATA III**
Wysokość produktu	**35 mm**
Ilość gniazd USB 2.0	**2**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Szerokość produktu	**244 mm**
Gniazdo S/PDIF	**Tak**
2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Złącze TPM	**Tak**
Głębokość produktu	**215 mm**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Wysokość opakowania	**54 mm**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**988 g**
Wersja ACPI	**5.0**
Liczba złączy pompy wodnej	**2**
Waga produktu	**910 g**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Szerokość opakowania	**265 mm**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1851**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Głębokość opakowania	**265 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Pamięć niebuforowana	**Tak**

Liczba złączy RGB LED	**2**
HDCP	**Tak**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Liczba portów ps/2	**1**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8111H**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	**1**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**8800 MHz**
Przeznaczenie	**PC**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Rodzaj zasilania	**ATX**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**1**
Dołączone oprogramowanie	**Norton®Internet Security (OEM version)**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość gniazd pamięci	**2**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5800 MHz,8400 MHz,7800,7950,6200 MHz,5600 MHz,6400 MHz,7900,7000,6600,6800,8800 MHz,8600 MHz,7400,8000,8266,7**

	200,7600,6000 MHz,8200
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Złącze Serial port	**1**
Poziomy RAID	**5,10,0,1**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Monitorowanie stanu komputera	**Wentylator,Temperatura,Water cooling,Napięcie**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M