Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 10:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/gigabyte-q870m-d3h-plyta-glowna-intel-q870-lga-1851-socket-v1-micro-atx-p-416848.html



GIGABYTE Q870M D3H płyta główna Intel Q870 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Cena brutto	**1 009,99 zł**
Cena netto	**821,13 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRTJGK**
Kod producenta	**100666382**
Kod EAN	**4719331876982**
Głębokość opakowania	**265 mm**
Wejście liniowe	**Tak**
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	**1**
Kolor produktu	**Ciemny brąz**
Wersja DirectX	**12.0**
Układ płyty głównej	**Intel Q870**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
HDCP	**Tak**
Złącze zasilania 12V	**Tak**
Producent procesora	**Intel**
Złącze równoległe	**Tak**
Rodzaj baterii	**Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)**
Wspierane interfejsy dysków twardych	**M.2, PCI Express 4.0, SATA III**
Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**4096 x 2160 px**
Zworka clear CMOS	**Tak**
Wersja HDCP	**2.3**
Wi-Fi	**Nie**
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	**2.7**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Usługa RAID	**Tak**
Przeznaczenie	**PC**
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	**2.7**

2. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Dołączone śruby	**Tak**
Rodzaj zasilania	**ATX**
LED RGB	**Tak**
2. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Liczba złączy pompy wodnej	**2**
Liczba portów USB 2.0	**4**
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	**Tak**
Liczba złączy zasilania EPS (8-pin)	**1**
Format płyty głównej	**Micro ATX**
Złącze audio na przednim panelu	**Tak**
1. największy rozmiar klucza M.2	**2280**
Baterie w zestawie	**Tak**
1. M.2 najwyższa generacja PCI Express	**4.0**
Dołączone oprogramowanie	**Norton® Internet Security (OEM version)**
Wersja ACPI	**5.0**
Liczba złączy wentylatora CPU	**2**
Rodzaj chłodzenia	**Pasywne**
Typ BIOS	**UEFI AMI**
Liczba złączy RGB LED	**1**
Rozmiar pamięci BIOS	**256 Mbit**
Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo	**64 GB**
Poziomy RAID	**0,1,5,10**
Rodzina płyt z chipsetami	**Intel**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Mikrofon	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet,2.5 Gigabit Ethernet,Fast Ethernet**
Kompatybilność ECC	**ECC lub Non-ECC**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Procesor	**Intel Core Ultra (Series 2)**
Pamięć niebuforowana	**Tak**
Waga akumulatora litowego	**0,07 g**
Wersja HDMI	**2.1**
Obsługa przetwarzania równoległego	**Nieobsługiwany**

Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	**1**
Wersja DisplayPort	**2.1**
Kontroler LAN	**Realtek RTL8125**
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	**6400 MHz**
Maksymalna pojemność pamięci	**256 GB**
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	**Tak**
Typ obsługiwanych baterii	**CR2032**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**3**
Liczba obsługiwanych HDD	**4**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Ilość portów HDMI	**1**
Waga baterii/akumulatora	**3 g**
Złącze wentylatora procesora	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Typ slotów pamięci	**DIMM**
Złącze na panelu przednim	**Tak**
Obsługiwane rodzaje pamięci	**DDR5-SDRAM**
Liczba złączy wentylatorów obudowy	**2**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 11 x64,Windows 10 x64**
Obsługiwane rodzaje dysków	**HDD & SSD**
Ilość gniazd pamięci	**4**
Wysokość produktu	**35 mm**
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	**5600 MHz,6400 MHz,6200 MHz,6000 MHz,5800 MHz**
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**1**
Szerokość produktu	**244 mm**
Obsługa kanałów pamięci	**Dwukanałowy**
Złącze Serial port	**2**
Głębokość produktu	**244 mm**
Liczba gniazd M.2 (M)	**2**
Monitorowanie stanu komputera	**Water cooling,Napięcie,Wentylator,Temperatura**
Wysokość opakowania	**54 mm**
Ilość komór baterii	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**930 g**
Kanały wyjścia audio	**7.1 kan.**
Układ audio	**Realtek ALC897**

Waga produktu	**840 g**
Ilość złączy SATA III	**4**
Ilość DisplayPort	**2**
Szerokość opakowania	**265 mm**
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	**6**
Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x)	**1**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1851**
Wyjścia słuchawkowe	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M