

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/gwarancja-36-miesiecy-pa24ac-24-1-ips-wuxga-godz-16-10-5-ms-350-cd-m2-szary-ilos-p-322920.html>



Gwarancja 36 miesięcy | PA24AC | 24.1 " | IPS | WUXGA | godz. 16:10 | 5 ms | 350 cd/m² | Szary | Ilość portów HDMI 2 | 60 Hz

Cena brutto	1 290,99 zł
Cena netto	1 049,59 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAK22
Kod producenta	PA24AC
Kod EAN	4718017080835
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Ilość portów HDMI	2
Ilość DisplayPort	1
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	28 kWh
Waga (z podstawą)	6,5 kg
Diody LED	Tak
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	29 kWh
Tryb wyłączenia	0,3 W
Wysokość opakowania	260 mm
Wysokość (bez podstawy)	349 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Waga wraz z opakowaniem	9 kg
Waga (bez podstawy)	4,28 kg
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Szerokość (bez podstawy)	532 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	532 mm
Szerokość opakowania	650 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G

Stojak dołączony	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Rozmiar obrazu (w poziomie)	51,8 cm
Przewody	Prąd przemienny
Głębokość (bez podstawy)	55 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	32,4 cm
Głębokość opakowania	430 mm
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Regulacja pochylenia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1200 (WUXGA)
Wysokość (max.)	48,8 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kolor produktu	Srebrny
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,RoHS
NVIDIA G-SYNC	Nie
HDCP	Tak
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ilość portów USB typu C downstream	1
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Maksymalna częstotliwość odświeżania	70 Hz
Kensington Lock	Tak
Kolor nóżek	Srebrny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kształt ekranu	Płaski
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Głębina kolorów	8 bit

Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Wbudowany tuner TV	Nie
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	48 - 70 Hz
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Obrotowe	Tak
Wyście mocy ac	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Ekran dotykowy	Nie
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
AMD FreeSync	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	202 mm
Certyfikaty	Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, RoHS, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA Displ
Regulacja wysokości	11 cm,Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Oś obrotu	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Projektowanie grafiki
Standard VESA	Tak
Obracany	-45 - 45°
Typ HD	WUXGA
Wbudowane głośniki	Tak
Obracanie	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Typ matrycy	IPS
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wbudowany wyłącznik	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ilość portów upstream	1
Wyjścia słuchawkowe	1

Ilość głośników	2
Wersja HDMI	2.0a
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Wersja DisplayPort	1.2
Wysokość urządzenia (z podstawą)	378 mm
Port DVI	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Podręcznik użytkownika	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:10
Przekątna ekranu	24,1"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M