Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hewlett-packard-enterprise-aruba-instant-on-1830-24g-12p-p-337354.html

Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1830 24G 12P



Cena brutto	**1 329,99 zł**
Cena netto	**1 081,29 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREKIU**
Kod producenta	**2205791**
Kod EAN	**190017523743**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Warstwa przełącznika	**L2**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie.,Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.,Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgo**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Latency (10-100 Mbps)	**5,2 µs**
Procesor wbudowany	**Tak**
Latency (1 Gbps)	**2,8 µs**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**15 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**15 - 95%**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**1,5 MB**
Wysokość produktu	**43,9 mm**

obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Szerokość produktu	**443 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Głębokość produktu	**253 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Waga produktu	**3,47 kg**
Dublowanie portów	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**195 W**
Układ	**1U**
Agregator połączenia	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Typ pamięci	**RDRAM**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52 Gbit/s**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Przepustowość	**38,68 Mpps**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ac,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3z,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M