

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-d6075un-signage-display-plaski-panel-digital-signage-190-5-cm-75-led-wi-fi-500-cd-m2-4k-p-344011.html>



Hikvision DS-D6075UN signage display Płaski panel Digital Signage 190,5 cm (75") LED Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android 8.0

Cena brutto	7 008,99 zł
Cena netto	5 698,37 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGP
Kod producenta	317600134
Kod EAN	6931847167943
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1649,664 x 927,936 mm
Przeznaczenie	Reklama w telewizji
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Technologia wyświetlacza	LED
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Głębina kolorów	8 bit
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Rozmiar plamki	0,4296 x 0,4296 mm
Taktowanie procesora	1,7 GHz
Typ HD	4K Ultra HD
Pamięć RAM	3 GB
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Procesor wbudowany	Tak
Pobór mocy	250 W
Ostrzeżenia	Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla

	zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządzeń
Ilość portów USB	2
Ekran dotykowy	Nie
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Producent procesora	ARM
Standard VESA	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Port DVI	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Android 8.0
Jasność	500 cd/m2
Szerokość wyświetlacza	1683,5 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Wersja HDMI	2.0
Wbudowane głośniki	Tak
Wysokość wyświetlacza	961,7 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Ilość portów HDMI	2
Waga wyświetlacza	37,5 kg
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Głębokość wyświetlacza	95,3 mm
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Ilość wbudowanych głośników	2
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Natywna proporcja obrazu	16:9
PC Audio out	Tak
Ilość DisplayPort	2
Ilość portów DVI-I	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	136,6 kWh
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Wyjście DisplayPort	1
Wersja USB	2.0
Wejście DisplayPort	1
Wysokość opakowania	1158 mm
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Waga wraz z opakowaniem	49,5 kg
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Szerokość opakowania	1848 mm
Wejście audio dla PC	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Orientacja	Pozioma
Głębokość opakowania	203 mm
Typ mocowania	Ściana
Kolor produktu	Czarny
Karta gwarancyjna	Tak
Pamięć wbudowana	32 GB
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Port USB	Tak
Paleta barw	72%
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Wi-Fi	Tak
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M