

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hikvision-ds-d6075un-signage-display-plaski-panel-digital-signage-190-5-cm-75-led-wi-fi-500-cd-m2-4k-p-344011.html>



Hikvision DS-D6075UN signage display Płaski panel Digital Signage 190,5 cm (75") LED Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny Procesor wbudowany Android 8.0

Cena brutto	7 011,99 zł
Cena netto	5 700,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDGP
Kod producenta	317600134
Kod EAN	6931847167943
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
PC Audio out	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Wersja USB	2.0
Ilość portów DVI-I	1
Ilość DisplayPort	2
Wysokość opakowania	1158 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	136,6 kWh
Waga wraz z opakowaniem	49,5 kg
Wyjście DisplayPort	1
Wejście DisplayPort	1
Szerokość opakowania	1848 mm
Natywna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Przewody	Prąd przemienny
Typ podświetlenia LED	Direct-LED
Głębokość opakowania	203 mm
Wejście audio dla PC	Tak
Kolor produktu	Czarny
Pamięć wbudowana	32 GB
Orientacja	Pozioma
Port USB	Tak
Typ mocowania	Ściana

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Karta gwarancyjna	Tak
Wi-Fi	Tak
Architektura procesora	ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Przeznaczenie	Reklama w telewizji
Paleta barw	72%
Rodzaj produktu	Płaski panel Digital Signage
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.)	1649,664 x 927,936 mm
Współczynnik kontrastu (typowy)	1200:1
Technologia wyświetlacza	LED
Głębina kolorów	8 bit
Pobór mocy w trybie czuwania	0,4 W
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Taktowanie procesora	1,7 GHz
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Pamięć RAM	3 GB
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Rozmiar plamki	0,4296 x 0,4296 mm
Pobór mocy	250 W
Typ HD	4K Ultra HD
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Ekran dotykowy	Nie
Procesor wbudowany	Tak
Ostrzeżenia	Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządzeń
Ilość portów USB	2
Czas pracy (godziny / dni)	24/7
Standard VESA	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Port DVI	Tak

Jasność	500 cd/m2
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Producent procesora	ARM
Szerokość wyświetlacza	1683,5 mm
Ilość portów HDMI	2
Zainstalowany system operacyjny	Android 8.0
Wysokość wyświetlacza	961,7 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja HDMI	2.0
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Waga wyświetlacza	37,5 kg
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Przewodowa sieć lan	Tak
Głębokość wyświetlacza	95,3 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
W zestawie pilot zdalnego sterowania	Tak
Ilość wbudowanych głośników	2
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M