Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hl-1212w-monolaser-printer-20ppm-duplex-usb-32mb-wlan-in-p-331751.html



HL-1212W MONOLASER PRINTER/20PPM DUPLEX USB 32MB WLAN IN

Cena brutto	**688,99 zł**
Cena netto	**560,15 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCL64**
Kod producenta	**HL1212WG1**
Kod EAN	**4977766742238**
Wysokość produktu	**189 mm**
Rozmiary nośników non-ISO	**Folio,Listowy,Prawny,Wykonawczy (184 x 267mm)**
Szerokość produktu	**340 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**20 stron/min**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**32 MB**
Głębokość produktu	**238 mm**
Duplex	**Nie**
Wysokość opakowania	**304 mm**
Maksymalna liczba podajników	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**5,53 kg**
Waga produktu	**4,6 kg**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Szerokość opakowania	**328 mm**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Przewody	**Prąd przemienny**
Języki opisu strony	**GDI**
Głębokość opakowania	**416 mm**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**10 s**
Kolor produktu	**Czarny**
Cykl pracy (zalecany)	**250 - 1800 stron/mies.**
Maksymalna rozdzielczość	**2400 x 600 DPI**
Całkowita pojemność wyjściowa	**50 ark.**
Wi-Fi	**Tak**
Całkowita pojemność wejściowa	**150 ark.**

Technologia druku	**Laser**
Całkowita liczba podajników	**1**
Standardowe interfejsy	**Sieć bezprzewodowa LAN,USB 2.0,USB 1.1**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A4,A5**
Pobór mocy w trybie czuwania	**40 W**
Taktowanie procesora	**200 MHz**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 240 V**
Kolor	**Nie**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,7 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,Blue Angel**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**51 dB**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
W zestawie bęben drukarki	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Dopasuj szerokość nośnika	**148 - 216 mm**
Tryb wyłączenia	**0,28 W**
Poziom hałasu (gotowość)	**51 dB**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Dopasuj długość nośnika	**148 - 355,6 mm**
Wskaźnik LED gotowości	**Tak**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Software CD	**Tak**
Druk N-up	**16,2,4,6,9,25**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Gramatura podajnika papieru	**65 - 105 g/m2**
Pobór mocy (max)	**1044 W**
Karta sieciowa	**Nie**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b**

Wskaźnik LED zasilania	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**380 W**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows XP Home x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 8.1,Windows Vista Home Premium,Windows 8 Pro,Window**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**40 W**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**35 - 85%**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2003,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**0 - 40 °C**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier makulaturowy,Zwykły**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**64-bit WEP,WPA-AES,WPA-TKIP,128-bit WEP,WPA2-PSK,SMTP-AUTH,WPA2-AES,WPA-PSK**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,7 kWh/tydz.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32 °C**
Technologie mobilnego wydruku	**Brother iPrint & Scan**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M