

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-27-calowy-monitor-seria-7-pro-4k-thunderbolt-4-727pk-p-386192.html>



HP 27-calowy monitor seria 7 Pro 4K Thunderbolt 4 - 727pk

Cena brutto	2 950,99 zł
Cena netto	2 399,18 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFO76
Kod producenta	481001
Kod EAN	197497766295
Pokrycie sRGB (typowe)	100%
Obracany	-45 - 45°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Standard VESA	Tak
Format obrazu	16:9
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Ilość DisplayPort	1
Jasność	400 cd/m2
Wyjście na słuchawki	Nie
Ilość portów USB Typu A downstream	5
Wskaźnik zamglenia	25%
Wbudowane głośniki	Nie
Podświetlenie LED	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kraj pochodzenia	Chiny
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 140 kHz
Ilość portów Thunderbolt 4	2
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ matrycy	IPS Black
Wersja HDMI	2.0
Zasięg skanowania (długość)	29 - 60 Hz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Wersja DisplayPort	1.4
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°

Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	46 kWh
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Przewodowa sieć lan	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	540,5 mm
Wysokość (bez podstawy)	354 mm
Wysokość produktu	354 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Współczynnik kontrastu (typowy)	2000:1
Szerokość (bez podstawy)	613,4 mm
Szerokość produktu	613,4 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Ilość portów HDMI	1
Wbudowany USB hub	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Głębokość produktu	74,5 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Wysokość opakowania	455 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,4 mm
Waga (z podstawą)	6,5 kg
Głębokość (bez podstawy)	74,5 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,8 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Twardość powierzchni	3H
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Waga produktu	6,5 kg
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ podświetlacza	Edge LED
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Szerokość opakowania	715 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko

Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Odłączana podstawa	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT,TCO10,TCO
Przewody	Thunderbolt,Prąd przemienny,DisplayPort,HDMI,USB Type-C na USB Type-A
OSD	Tak
Zasilanie USB	Tak
Głębokość opakowania	161 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1024 x 768 (XGA),1600 x 900,640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),1440 x 900 (WXGA+),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,720 x 400,1280 x 1024 (SXGA)
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pobór mocy (max)	215 W
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	6
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Zdalnie sterowany	Tak
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G)	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
Kształt ekranu	Płaski
Zawartość opakowania	Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter,BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; N
Typ dostarczonego zasilacza AC	Matowe wykończenie
HDCP	Tak
Konstrukcja bezramkowa	Tak
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)

HDMI	Tak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Karta gwarancyjna	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Segment HP	Biznes
Podstawa dołączona	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Ilość portów USB typu C downstream	1
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	7
Kensington Lock	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	225,2 mm
Kolor nóżek	Czarny,Srebrny
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	110
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	8
Głębia kolorów	10 bit
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	10
Szybkie ładowanie	Tak
AMD FreeSync	Nie
Certyfikaty zgodności	CE,EAC,CECP,BSMI,Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,CCC,BIS
Obrotowe	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kod unspsc	43211902
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Rozmiar plamki	0,15 x 0,15 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Standard gamy kolorów	sRGB,DCI-P3
Pobór mocy	43 W

Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Regulacja wysokości	Tak
Ekran matowy	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Gęstość pikseli	163 ppi
Paleta barw	100%
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Tryb niskiej emisji niebieskiego światła; ICE; UAE; GS; EE - Ukraina; EE - Białoruś; MEPS - Korea; CEL, klasa 2, Monitor; Thunderbolt™
Typ HD	4K Ultra HD
Oś obrotu	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M