


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-50h55aa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-czarny-p-322678.html>

Wymiary



HP 50H55AA USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Czarny

Cena brutto	370,99 zł
Cena netto	301,62 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAWS
Kod producenta	2206698
Kod EAN	196188636312
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość produktu	55 mm
Wysokość opakowania	45 mm
Waga wraz z opakowaniem	179 g
Waga produktu	115 g
Szerokość opakowania	235 mm
Głębokość opakowania	65 mm
Kolor produktu	Czarny
Gniazdko wyjścia DC	Nie
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Kompatybilność	Zgodność z komputerami z dostępnym portem USB-C ze zintegrowaną funkcją ładowania przez USB i standardem DisplayPort
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348035?sku=5HH64F&serialnumber=5HH64F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-publ
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.,Nie wyrzucać do zwykłych śmietników - produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie wystawiać na działanie wilgoci.
Liczba portów USB 2.0	2
Kod unspsc	43211609
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Sposób łączności	Dokujący
Zawartość opakowania	Uniwersalny koncentrator wieloportowy USB-C HP; Informacje o produkcie; Gwarancja
Mikrofon	Nie
Ilość sztuk	1
Bezprzewodowe ładowanie	Nie
Ilość DisplayPort	1
Karta gwarancyjna	Tak
Waga brutto palety	248,8 kg
Nazwa koloru	Black
Zrównoważone technologie i materiały	Opakowanie nadaje się do recyklingu
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84719000
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Funkcje regulowane	4K capability, Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Wersja HDMI	2.0
Waga palety	248,8 kg (548.5 funtów)
Wersja DisplayPort	1.2
Interfejsy hub	DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Wibracje podczas przechowywania	2,09 G
Wibracje podczas pracy	0,21 G
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Wysokość produktu	21,5 mm

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M