

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-50h55aa-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-czarny-p-415073.html>



HP 50H55AA USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Czarny

Cena brutto	388,99 zł
Cena netto	316,25 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAWS
Kod producenta	2206698
Kod EAN	196188636312
Wysokość opakowania	45 mm
Waga wraz z opakowaniem	179 g
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Waga produktu	115 g
Przewodowa sieć LAN	Tak
Szerokość opakowania	235 mm
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348035?sku=5HH64F&serialnumber=5HH64F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-publ
Głębokość opakowania	65 mm
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem.,Nie wyrzucać do zwykłych śmietników - produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie wystawiać na działanie wilgoci.
Kolor produktu	Czarny
Kod unspsc	43211609
Gniazdko wyjścia DC	Nie
Sposób łączności	Dokujący
Kompatybilność	Zgodność z komputerami z dostępnym portem USB-C ze zintegrowaną funkcją ładowania przez USB i standardem DisplayPort
Ilość sztuk	1
Liczba portów USB 2.0	2
Interfejsy hub	RJ-45,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,HDMI,DisplayPort

Ilość DisplayPort	1
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Waga brutto palety	248,8 kg
Mikrofon	Nie
Zawartość opakowania	Uniwersalny koncentrator wieloportowy USB-C HP; Informacje o produkcie; Gwarancja
Zrównoważone technologie i materiały	Packaging is recyclable
Bezprzewodowe ładowanie	Nie
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Funkcje regulowane	4K capability, Windows 10; Windows 11; macOS; Chrome OS™
Karta gwarancyjna	Tak
Nazwa koloru	Black
Waga palety	248,8 kg (548.5 funtów)
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84719000
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Wersja HDMI	2.0
Wersja DisplayPort	1.2
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Wibracje podczas przechowywania	2,09 G
Wibracje podczas pracy	0,21 G
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Wysokość produktu	21,5 mm
Szerokość produktu	150 mm
Głębokość produktu	55 mm

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M