

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-enterprise-drukarka-m555x-drukowanie-drukowanie-dwustronne-p-362735.html>



HP Color LaserJet Enterprise Drukarka M555x, Drukowanie, Drukowanie dwustronne

Cena brutto	4 035,99 zł
Cena netto	3 281,29 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCR04
Kod producenta	M555X
Kod EAN	194850414145
Zużycie prądu (tryb gotowości)	31,3 W
HP GTIN (EAN/UPC)	884420649380, 884420649397, 884420649403, 884962546123, 884420649342, 884420649359
Gniazda pamięci	1
Kolor	Tak
Typ ekranu	CGD
Zawiera wkład(y)	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	34 dB
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozmiary kopert	C5,DL,C6,B5
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	47 dB
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Typ kontroli	Dotyk
Procesor wbudowany	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju

	oraz lokalnych p
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Tryby druku duplex	Automatyczna
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Pojemność pojemnika (czarny)	5500 stron(y)
Wymiary palety	1200 x 800 x 1944 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service,HP ePrint
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Gwarancja producenta	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port,
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Ultimate,Windows 10,Windows 8.1
Segment HP	Biznes
Czas rozgrzewania	176 s
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy,Papier typu bond,Etykieta/metka,Gruby papier,Card stock,Gruby papier,Blankiet firmowy,Papier błyszczący,Koperty,Zwykły? czysty papier,Folia,Szorstki papier
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rozmiary nośników non-ISO	16K
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,464 kWh/tydz.
Warstwy na paletę	3 szt.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	FIPS 140,EAP-TLS,EAP-PEAP,HTT PS,IPSEC,SSL/TLS,SNMPv3

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Waga brutto palety	334 kg
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Produktów na palecie	6 szt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32 °C
Podwójne drukowanie	Tak
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Nie zawiera	Rtęci
Wysokość produktu	513 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Wymienne kasety	HP 212A oryginalny czarny toner LaserJet (5500 stron) W2120A; HP 212A oryginalny błękitny toner LaserJet (4500 stron) W2121A; HP 212A oryginalny purpurowy toner LaserJet (4500 stron) W2123A; HP 212A oryginalny żółty toner LaserJet (4500 stron) W2122A; HP
Zrównoważone technologie i materiały	Produkt z certyfikatem Forest First
Szerokość produktu	458 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2048 MB
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Głębokość produktu	479 mm
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Wysokość opakowania	598 mm
Maksymalna liczba podajników	5
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Waga wraz z opakowaniem	39,6 kg
Liczba wkładów drukujących	4
Czcionki drukarki	Windows, PostScript, Scalable, Tak Type
Waga produktu	33,4 kg
Kolor(y) wkładów drukujących	Żółty, Czarny, Cyjan, Purpurowy
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Szerokość opakowania	750 mm
Języki opisu strony	PDF 1.7, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c

Przewody	Prąd przemienny
HP dynamic security	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	3500 stron(y)
Głębokość opakowania	600 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7,6 s
Podajnik uniwersalny	Tak
Pamięć wbudowana	500 GB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6,7 s
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Port USB	Tak
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 10000 stron/mies.
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Wi-Fi	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	2300 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Technologia druku	Laser
Całkowita liczba podajników	3
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974359?sku=CE711A&serialnumber=CE711A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	38 stron/min
Liczba portów USB 2.0	3

Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Wi-Fi Direct	Tak
Manufacturer warranty	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port,
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Tryb wyłączenia	0,06 W
Średnie zużycie energii podczas drukowania	622 W
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067
Nośniki	HDD
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Taktowanie procesora	1200 MHz
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(231) 884420649380; (241) 884420649397; (251) 884420649403; (301) 884962546123; (BGX) 884420649342; (BGY) 884420649359
Kraj pochodzenia	Chiny,Meksyk,Japonia
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
