

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-enterprise-drukarka-m555x-drukowanie-drukowanie-dwustronne-p-362735.html>



## HP Color LaserJet Enterprise Drukarka M555x, Drukowanie, Drukowanie dwustronne

Cena brutto	<b>4 035,99 zł</b>
Cena netto	<b>3 281,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCR04</b>
Kod producenta	<b>M555X</b>
Kod EAN	<b>194850414145</b>
Czas rozgrzewania	<b>176 s</b>
Taktowanie procesora	<b>1200 MHz</b>
Gwarancja producenta	<b>Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port,</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier błyszczący, Etykieta/metka, Folia, Szorstki papier, Papier typu bond, Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Papier makulaturowy, Gruby papier, Koperty, Zwykły? czysty papier</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny, Meksyk, Japonia</b>
Certyfikaty	<b>CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	<b>2 szt.</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,464 kWh/tydz.</b>

Gniazda pamięci	<b>1</b>
Kolor	<b>Tak</b>
Warstwy na paletę	<b>3 szt.</b>
Typ ekranu	<b>CGD</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Blue Angel</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Waga brutto palety	<b>334 kg</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>6,3 dB</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Produktów na palecie	<b>6 szt.</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Pojemność 1 podajnika papieru	<b>100 ark.</b>
Nie zawiera	<b>Rtęci</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Rozdzielczość koloru	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Zrównoważone technologie i materiały	<b>Bezrtęciowe</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433210</b>
Wymienne kasety	<b>HP 212A oryginalny czarny toner LaserJet (5500 stron) W2120A; HP 212A oryginalny błękitny toner LaserJet (4500 stron) W2121A; HP 212A oryginalny purpurowy toner LaserJet (4500 stron) W2123A; HP 212A oryginalny żółty toner LaserJet (4500 stron) W2122A; HP</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service</b>
Pojemność 2 podajnika papieru	<b>550 ark.</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra</b>
Segment HP	<b>Biznes</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 356 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1,Windows 7 Ultimate,Windows 10</b>

Drukowanie znaków wodnych	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 80%</b>
Rozmiary papieru B0...B9	<b>B5,B6</b>
Czcionki drukarki	<b>PostScript,Scalable,TakType,Windows</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 40 °C</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>16K</b>
Pojemność tacki wielozadaniowej	<b>100 ark.</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SSL/TLS,HTTPS,IPSEC,EAP-TLS,EAP-PEAP,FIPS 140,SNMPv3</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>38 stron/min</b>
Pojemność pojemnika (CMY)	<b>3500 stron(y)</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32 °C</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Podajnik uniwersalny	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>513 mm</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 220 g/m2</b>
Szerokość produktu	<b>458 mm</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>2300 ark.</b>
Bezpieczne drukowanie	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>479 mm</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>2048 MB</b>
Rozmiary papieru fotograficznego	<b>10x15 cm</b>
Wysokość opakowania	<b>598 mm</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>5</b>
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	<b>51 dB</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>39,6 kg</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>76 - 216 mm</b>
Waga produktu	<b>33,4 kg</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Żółty,Cyjan,Purpurowy,Czarny</b>
Szerokość opakowania	<b>750 mm</b>
Języki opisu strony	<b>PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6,PCL 5c</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 356 mm</b>
Przewody	<b>Prąd przemienne</b>
Adres URL Ogólnego rozporządzenia	<b><a href="https://support.hp.com/gb-en/pro">https://support.hp.com/gb-en/pro</a></b>

o bezpieczeństwie produktów (G	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-790-series/model/2100178914?sku=4WF66A&amp;serialnumber=4WF66A">duct/setup-user-guides/hp-smart-tank-790-series/model/2100178914?sku=4WF66A&amp;serialnumber=4WF66A</a>
HP dynamic security	<b>Tak</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Głębokość opakowania	<b>600 mm</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>38 stron/min</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>7,6 s</b>
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	<b>iOS,Android</b>
Manufacturer warranty	<b>Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port,</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>6,7 s</b>
Wi-Fi Direct	<b>Tak</b>
Pamięć wbudowana	<b>500 GB</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>2000 - 10000 stron/mies.</b>
Średnie zużycie energii podczas drukowania	<b>622 W</b>
Port USB	<b>Tak</b>
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067</a>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>250 ark.</b>
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>2300 ark.</b>
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	<b>C5,C6</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
HP GTIN (EAN/UPC) with options	<b>(670) 195908302858; (730) 198701537144; (ABT) 195908302865; (BEW) 195908302940; (BHG) 195908302988</b>

Zużycie prądu (tryb gotowości)	<b>31,3 W</b>
Technologia druku	<b>Laser</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>195908302858, 198701537144, 195908302865, 195908302940, 195908302988</b>
Całkowita liczba podajników	<b>3</b>
Zawiera wkład(y)	<b>Tak</b>
Maksymalne obciążenie	<b>80000 stron/mies.</b>
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	<b>34 dB</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Rozmiary kopert	<b>DL,C6,C5,B5</b>
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	<b>47 dB</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A4,A5</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>3</b>
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	<b>30 - 70%</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Pojemność pojemnika (czarny)	<b>5500 stron(y)</b>
Kolorowy wyświetlacz	<b>Tak</b>
Zalecane wymagania systemu	<b>2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych p</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>0,06 W</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>250 ark.</b>
Nośniki	<b>HDD</b>
Wymiary palety	<b>1200 x 800 x 1944 mm</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,06 W</b>
Przekątna ekranu	<b>4,3"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M