

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-enterprise-flow-urzadzenie-wielofunkcyjne-m578c-drukowanie-kopiowanie-skanowani-p-362726.html>



HP Color LaserJet Enterprise Flow Urządzenie wielofunkcyjne M578c, Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, Drukowanie dwustronne; Automatyczny

Cena brutto	6 880,99 zł
Cena netto	5 594,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGRW
Kod producenta	M578C
Kod EAN	194850319792
Skanuj do	Oprogramowanie,USB,Mail,TWAIN,Network folder
Czas pierwszej kopii (czarna)	6,2 s
Średni zużycie energii (podczas pracy)	617 W
Prędkość wybierania numeru	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service,HP ePrint
Kopiowanie dwustronne	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Card stock,Gruby papier,Papier makulaturowy,Etykieta/metka,Gruby papier,Papier błyszczący,Folia,Szorstki papier,Papier typu bond
Poziomy skali szarości	256
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Nie
Prędkość skanowania (czarny)	45 stron/min
Czas rozgrzewania	200 s
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Maksymalna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	40 kopii/min

Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Zawiera wkład(y)	Tak
Wysokość opakowania	650 mm
Liczba użytkowników	15 użyt.
Szerokość produktu	482 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina
Technologia druku	Laser
Przewodowa sieć lan	Tak
Port USB	Tak
Gniazda pamięci	1
Kolor produktu	Szary
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Przewody	Prąd przemienne
Procesor wbudowany	Tak
Waga produktu	38,6 kg
Zrównoważone technologie i materiały	Mechanizm klawiatury wykonany z odpadów rolniczych
Podajnik uniwersalny	Tak
Produktów na palecie	6 szt.
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Warstwy na paletę	3 szt.
Czcionki drukarki	Scalable,Windows,PostScript,Tak Type
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1201,4 x 800,1 x 2108,2 mm (47.3 x 31.5 x 83")
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Waga palety	288,5 kg (636 funtów)
Wymienne kasety	HP 212A oryginalny czarny toner LaserJet (5500 stron) W2120A; HP 212A oryginalny błękitny toner LaserJet (4500 stron) W2121A; HP 212A oryginalny purpurowy toner LaserJet (4500 stron) W2123A; HP 212A oryginalny żółty toner LaserJet

	(ok. 4500 stron) W2122A;
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia,Skanowanie
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Maksymalna liczba kopii	9999 kopii
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3840 MB
Automatyczna redukcja	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Nadajnik cyfrowy	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 10000 stron/mies.
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Tryb wyłączenia	0,07 W
Format kompresji zdjęć	JPG,TIF
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Języki opisu strony	PostScript 3,XPS,PCL 5c,PDF 1.7,PCL 6
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Podwójne skanowanie	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	38 stron/min
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	47 dB
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
HP GTIN (EAN/UPC)	197961404357
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	230

Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	4
Zużycie prądu (tryb gotowości)	40 W
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Technologia skanowania	CIS
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Średnie zużycie energii podczas drukowania	617 W
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,501 kWh/tydz.
Pojemność pamięci wewnętrznej	1780 MB
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość skanowania (kolor)	45 stron/min
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Przekazywanie faksu	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	5500 stron(y)
Rozmiary nośników non-ISO	16K
Rozmiary kopert	DL,C6,C5,B5
Segment HP	Biznes
Taktowanie procesora	1200 MHz
Głębokość produktu	504 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF,HTML,RTF,TXT
Wysokość produktu	583 mm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,SNMPv3,FIPS 140,IPSEC,HTTPS,EAP-TLS,EAP-PEAP
Liczba portów USB 2.0	3
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows 10,Windows 7 Ultimate
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Pamięć wbudowana	500 GB

Kraj pochodzenia	Holandia, Japonia, Chiny, Meksyk
Głębokość opakowania	600 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Szerokość opakowania	755 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga wraz z opakowaniem	45,2 kg
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Nie zawiera	Rtęci
Pojemność pojemnika (CMY)	3500 stron(y)
Waga brutto palety	289 g
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	2 szt.
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	40 kopii/min
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS, Android
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	9,1 s
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Funkcja kopiowania książek	Tak
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Bezpieczne drukowanie	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Maksymalna liczba podajników	5
Sterowniki skanera	TWAIN
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Całkowita liczba podajników	2
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.

Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7,9 s
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Fax	Faksowanie w kolorze
Zużycie energii (tryb uśpienia)	5,4 W
HP dynamic security	Tak
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Liczba wkładów drukujących	4
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	66
Wymiary palety	1200 x 800 x 2109 mm
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	32 dB
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	52 dB
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 193905429202; (302) 194441597325; (ABE) 193905429219; (UUQ) 194441597318; (UUS) 193905429226
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	159
Przekątna ekranu	8"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M