

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m480f-p-323671.html>

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f

Cena brutto	3 957,99 zł
Cena netto	3 217,88 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAY14
Kod producenta	3QA55A#B19
Kod EAN	193905216840
Zużycie prądu (tryb gotowości)	21,9 W
Wysokość opakowania	490 mm
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Maksymalna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	2048 MB
Zawiera wkład(y)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	26,3 kg
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Rozmiary kopert	B5,C5,DL,C6
Waga produktu	23,2 kg
Funkcja kopiowania książek	Tak
Automatyczna redukcja	Tak
Czas rozgrzewania	170 s
Szerokość opakowania	597 mm
Prędkość skanowania duplex (kolor)	46 stron/min
Sterowniki skanera	TWAIN
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Przewody	Prąd przemienny
Prędkość skanowania duplex (czarny)	35 stron/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6

Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	55000 stron/mies.
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	27 kopii/min
Głębokość opakowania	497 mm
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G)	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-790-series/model/2100178914?sku=4WF66A&serialnumber=4WF66A
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Nie
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	27 kopii/min
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Podwójne skanowanie	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	5
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Kolor produktu	Biały
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	27 stron/min
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Pocztówka,Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Szorstki papier,Papier fotograficzny,Papier typu bond,Koperty,Zwykły? czysty papier
Drukowanie znaków wodnych	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348035?sku=5HH64F&serialnumber=5HH64F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-publ
Pamięć wbudowana	16 GB
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	11,3 s
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Podajnik kopert	Nie
Typ kontroli	Dotyk

Czcionki drukarki	TakType,PCL,PostScript,Windows ,Scalable
Ostrzeżenia	Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.
Port USB	Tak
Wymienne kasety	HP 415A oryginalny czarny toner HP LaserJet (2400 stron) W2030A, HP 415A oryginalny błękitny toner HP LaserJet (2100 stron) W2031A, HP 415A oryginalny żółty toner HP LaserJet (2100 stron) W2032A, HP 415A oryginalny purpurowy toner HP LaserJet (2100 stron)
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Niestandardowe wymiary nośników	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 98 x 148 to 216 x 356 mm
Tryby druku duplex	Automatyczna
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	3
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,08 W
Ilość typowego zużycia energii (TEC)	Blue Angel: 1.051 kWh/week; Energy Star 3.0: 0.425 kWh/week
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service
Poziom mocy akustycznej (czuwanie)	20 dB
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	44
Wi-Fi	Tak
Technologia skanowania	CIS
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Technologia druku	Laser
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 - 27 °C
Średni zużycie energii (podczas pracy)	581 W

Pojemność pojemnika (CMY)	2100 stron(y)
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	60
Maksymalne obciążenie	55000 stron/mies.
Tryb wyłączenia	0,08 W
Manufacturer warranty	Roczna telefoniczna pomoc techniczna w miejscu instalacji przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu, 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Podajnik uniwersalny	Tak
Certyfikaty zgodności	CCC,BIS,BSMI,CECP,cUL,CE,GS mark,UL
Napięcie wejściowe AC	200 - 240 V
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Kod unspsc	43212110
Liczba portów USB 2.0	3
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Skanuj do	FTP,Obraz,Faks,Mail,PC,SMB,USB ,Pilnik
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(670) 195908302858; (730) 198701537144; (ABT) 195908302865; (BEW) 195908302940; (BHG) 195908302988
Typ skanera	Skaner Płaski
Typ ekranu	LCD
Segment HP	Biznes
Bezpieczne drukowanie	Tak
HP GTIN (EAN/UPC)	195908302858, 198701537144, 195908302865, 195908302940, 195908302988
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	46 dB
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Maksymalna liczba podajników	3
Procesor wbudowany	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	16K

Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Liczba użytkowników	10 użyt.
Maksymalna liczba kopii	9999 kopii
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	20 dB
Taktowanie procesora	800 MHz
Liczba wkładów drukujących	4
Przekazywanie faksu	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	36 dB
Bluetooth	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	10 - 90%
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Prędkość skanowania (kolor)	20 stron/min
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 6,PCL 5
Prędkość skanowania (czarny)	29 stron/min
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.,Roczna telefoniczna pomoc techniczna w miejscu instalacji przez 24 godziny na dobę / 7 dni w
HP dynamic security	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	27 stron/min

Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android,iOS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,MacOS,Mac OS X 10.15.3 Catalina
Rozdzielczość faksu (kolor)	300 x 300 DPI
Fax	Faksowanie w kolorze
Poziomy skali szarości	256
Zawartość opakowania	HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages) HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~2,100 pages each); Getting started Guide; 1 Power cord
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8.1,Windows 8,Windows 11
Gwarancja producenta	Roczna telefoniczna pomoc techniczna w miejscu instalacji przez 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu,2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Wi-Fi Direct	Tak
Zakres wilgotności względnej	30 - 70%
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	600 x 600 ppi
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Podwójne drukowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	581 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	600 x 600 ppi
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	11 s
Pamięć faksu	1000 stron(y)
Kopiowanie dwustronne	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,FIPS 140,SSL/TLS,SNMPv3 ,EAP-TLS,EAP-PEAP
Nie zawiera	Rtęci
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9,5 s

Nadajnik cyfrowy	Tak
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Zrównoważone technologie i materiały	Bezręczowe
Cykl pracy (zalecany)	900 - 4800 stron/mies.
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Prędkość wybierania numeru	Tak
Wysokość produktu	399,8 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Szerokość produktu	415,4 mm
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,1 dB
Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Czas pierwszej kopii (czarna)	9,6 s
Głębokość produktu	472 mm
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Całkowita liczba podajników	2
Pojemność pojemnika (czarny)	2400 stron(y)
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M