

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-pro-urzadzenie-wielofunkcyjne-3302fdw-p-371302.html>



HP Color LaserJet Pro Urządzenie wielofunkcyjne 3302fdw

Cena brutto	1 659,99 zł
Cena netto	1 349,59 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRIS25
Kod producenta	499Q8F
Kod EAN	196786388736
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Technologia skanowania	CIS
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Produktów na palecie	24 szt.
Podręcznik użytkownika	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	251 ark.
Skanuj do	PC,Mail,Network folder,USB
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Post-Consumer Recycled Plastic,Blue Angel
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Segment HP	Mały-średni biznes
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Maksymalna liczba podajników	2
Rozmiary papieru B0...B9	B6,B5
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia,Skanowanie
Maksymalna liczba kopii	999 kopii

Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Liczba wkładów drukujących	4
Przekazywanie faksu	Tak
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13,9 s
Wysokość produktu	341,3 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Prędkość skanowania (kolor)	8 stron/min
Wymienne kasety	Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A;
Szerokość produktu	418 mm
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Głębokość produktu	419,1 mm
Języki opisu strony	PCL 6,URF,PDF,PCL 5,PWG,PostScript,JPEG
Prędkość skanowania (czarny)	19 stron/min
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Wysokość opakowania	532 mm
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPG
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min
Czcionki drukarki	TakType,Scalable
Waga wraz z opakowaniem	20,6 kg
Fax	Faksowanie w kolorze
Poziomy skali szarości	256
Pojemność pojemnika (CMY)	500 stron(y)
Waga produktu	17,1 kg
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Szerokość opakowania	497 mm
Kopiowanie dwustronne	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10,9 s
Podwójne drukowanie	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Cykl pracy (zalecany)	150 - 2500 stron/mies.
Pamięć faksu	500 stron(y)
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	156
Głębokość opakowania	398 mm
Prędkość wybierania numeru	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Waga palety	495,4 kg (1092.2 funtów)
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	25 stron/min
Kolor produktu	Biały, Czarny, Niebieski
Czas pierwszej kopii (czarna)	9,7 s
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android,Linux
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14].,Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Port USB	Tak
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Całkowita liczba podajników	2
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	300 x 300 DPI
Wi-Fi Direct	Tak
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Zawiera wkład(y)	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828196279; (686) 196786896248

Średnie zużycie energii podczas drukowania	416 W
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Wi-Fi	Tak
Rozmiary kopert	DL,B6,B5
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
HP GTIN (EAN/UPC)	884962825631
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	3
Technologia druku	Laser
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Automatyczna redukcja	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	41 dB
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	223
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Sterowniki skanera	TWAIN
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	4
Pojemność pojemnika (czarny)	600 stron(y)
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	16 dB
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	390
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	23 dB
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Podwójne skanowanie	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Czas rozgrzewania	55 s
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI

Wymiary palety	1200 x 1000 x 2129 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	1200 x 1200 ppi
Procesor wbudowany	Tak
Liczba użytkowników	10 użyt.
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Taktowanie procesora	1200 MHz
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond, Papier makulaturowy, Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Koperty, Zwyczajny? czysty papier, Gruby papier, Papier błyszczący, Folia, Szorstki papier, Etykieta/metka
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,95 W
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	1200 x 1200 ppi
Kraj pochodzenia	Wietnam
Typ kontroli	Dotyk
Tryb wyłączenia	0,05 W
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	6 szt.
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Tryby druku duplex	Automatyczna
Typ ekranu	TFT
Warstwy na paletę	4 szt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Nadajnik cyfrowy	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Waga brutto palety	495,4 g
Przekątna ekranu	4,3"



Opis produktu

- Gwarancja: G024M