

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-pro-urzadzenie-wielofunkcyjne-3302sdw-p-343112.html>



HP Color LaserJet Pro Urządzenie wielofunkcyjne 3302sdw

Cena brutto	1 672,99 zł
Cena netto	1 360,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFNJO
Kod producenta	34225269
Kod EAN	196786388484
Podwójne skanowanie	Nie
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,338 kWh/tydz.
Waga brutto palety	495,4 g
Liczba portów USB 2.0	2
Typ kontroli	Dotyk
Produktów na palecie	24 szt.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Tryby druku duplex	Automatyczna
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Post-Consumer Recycled Plastic,Blue Angel
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Technologia skanowania	CIS
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,95 W
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Kraj pochodzenia	Wietnam
Liczba użytkowników	10 użyt.
Tryb wyłączenia	0,05 W

Skanuj do	PC,USB,Network folder,Mail
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Taktowanie procesora	1200 MHz
Typ ekranu	TFT
Segment HP	Mały-średni biznes
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Przewodowa sieć lan	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13,9 s
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,16K
Podręcznik użytkownika	Tak
Nadajnik cyfrowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	8 stron/min
Wymienne kasety	Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A;
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Prędkość skanowania (czarny)	19 stron/min
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	251 ark.
Poziomy skali szarości	256

Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Waga palety	495,4 kg (1092.2 funtów)
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Czcionki drukarki	Scalable,TakType
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalna liczba podajników	2
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux,Android,iOS
Podwójne drukowanie	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	500 stron(y)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Wi-Fi Direct	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Średnie zużycie energii podczas drukowania	416 W
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Wysokość produktu	341,3 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	25 stron/min
Liczba wkładów drukujących	4
Kopiowanie dwustronne	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	300 x 300 DPI
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Szerokość produktu	418 mm
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14].,Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak

HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Głębokość produktu	419,1 mm
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Wysokość opakowania	532 mm
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Języki opisu strony	PCLm,PWG,PostScript,JPEG,PDF,PCL 6,URF,PCL 5
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	41 dB
Waga wraz z opakowaniem	20,6 kg
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
HP dynamic security	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	9,7 s
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Waga produktu	17,1 kg
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPG
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	16 dB
Szerokość opakowania	497 mm
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zawiera wkład(y)	Tak
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	23 dB
Przewody	Prąd przemienny
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10,9 s
Rozmiary kopert	C5,DL,B5
Głębokość opakowania	398 mm
Cykl pracy (zalecany)	150 - 2500 stron/mies.

Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Kolor produktu	Niebieski
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14].
Port USB	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	600 stron(y)
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2129 mm
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Całkowita liczba podajników	2
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
Wi-Fi	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Czas rozgrzewania	55 s
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	1200 x 1200 ppi
Sterowniki skanera	TWAIN
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	1200 x 1200 ppi
Technologia druku	Laser
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	6 szt.
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier, Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Papier typu bond, Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Folia, Szorstki papier, Koperty, Zwykły? czysty

papier

Warstwy na paletę

4 szt.

Przekątna ekranu

4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M