

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-pro-urzadzenie-wielofunkcyjne-3302sdw-p-343112.html>



HP Color LaserJet Pro Urządzenie wielofunkcyjne 3302sdw

Cena brutto	1 672,99 zł
Cena netto	1 360,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFNJO
Kod producenta	34225269
Kod EAN	196786388484
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Czas rozgrzewania	55 s
Wi-Fi	Tak
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Technologia druku	Laser
Sterowniki skanera	TWAIN
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14].
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Maksymalne obciążenie	40000 stron/mies.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4, A6, A5
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2129 mm
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier, Card stock, Gruby papier, Blankiet firmowy, Papier typu bond, Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Etykieta/metka, Folia, Szorstki papier, Koperty, Zwykły? czysty papier
Liczba portów USB 2.0	2
Podwójne skanowanie	Nie
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	1200 x 1200 ppi

Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,338 kWh/tydz.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	1200 x 1200 ppi
Typ kontroli	Dotyk
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	6 szt.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Warstwy na paletę	4 szt.
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,95 W
Waga brutto palety	495,4 g
Technologia skanowania	CIS
Liczba użytkowników	10 użyt.
Tryb wyłączenia	0,05 W
Produktów na palecie	24 szt.
Skanuj do	PC,USB,Network folder,Mail
Kraj pochodzenia	Wietnam
Taktowanie procesora	1200 MHz
Typ ekranu	TFT
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Segment HP	Mały-średni biznes
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Post-Consumer Recycled Plastic,Blue Angel
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,16K

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Procesor wbudowany	Tak
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj
Prędkość skanowania (kolor)	8 stron/min
Podręcznik użytkownika	Tak
Nadajnik cyfrowy	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Prędkość skanowania (czarny)	19 stron/min
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	13,9 s
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	251 ark.
Wymienne kasety	Oryginalny czarny toner HP LaserJet 219A (~1300 stron) W2190A; Oryginalny błękitny toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2191A; Oryginalny żółty toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2192A; Oryginalny purpurowy toner HP LaserJet 219A (~1200 stron) W2193A;
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Waga palety	495,4 kg (1092.2 funtów)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Maksymalna liczba podajników	2
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux,Android,iOS
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Podwójne drukowanie	Tak

Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 30 °C
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Wi-Fi Direct	Tak
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Wysokość produktu	341,3 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Średnie zużycie energii podczas drukowania	416 W
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Szerokość produktu	418 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kopiowanie dwustronne	Tak
Czcionki drukarki	Scalable,TakType
Głębokość produktu	419,1 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	500 stron(y)
Wysokość opakowania	532 mm
Języki opisu strony	PCLm,PWG,PostScript,JPEG,PDF,PCL 6,URF,PCL 5
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5
Podajnik uniwersalny	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Waga wraz z opakowaniem	20,6 kg
HP dynamic security	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	9,7 s
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	25 stron/min
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPG
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	300 x 300 DPI
Zużycie prądu (tryb gotowości)	7,6 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja. Więcej informacji dostępnych pod adresem https://www.support.hp.com[14].,Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space,

	Internet connection
Waga produktu	17,1 kg
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Zawiera wkład(y)	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Szerokość opakowania	497 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10,9 s
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Rozmiary kopert	C5,DL,B5
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Przewody	Prąd przemienny
Cykl pracy (zalecany)	150 - 2500 stron/mies.
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	41 dB
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Głębokość opakowania	398 mm
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	25 kopii/min
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Kolor produktu	Niebieski
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	16 dB
Pojemność pojemnika (czarny)	600 stron(y)
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Port USB	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	251 ark.
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	23 dB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI

Całkowita liczba podajników	2
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M