

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-pro-urzadzenie-wielofunkcyjne-4302fdn-p-317991.html>



HP Color LaserJet Pro Urządzenie wielofunkcyjne 4302fdn

Cena brutto	1 994,99 zł
Cena netto	1 621,94 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANSP
Kod producenta	8356559
Kod EAN	0196068323226
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	10 s
Szerokość opakowania	597 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9,5 s
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond,Koperty,Zwykły. czysty papier,Szorstki papier,Papier ma kulaturowy,Etykieta/metka,Papier błyszczący,Pocztówka,Blankiet firmowy,Papier fotograficzny
Wymienne kasety	HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A - orygina
Głębokość opakowania	497 mm
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,422 kWh/tydz.
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Kolor produktu	Niebieski
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Typ kontroli	Dotyk
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Pamięć wbudowana	512 GB

Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Port USB	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Technologia skanowania	CIS
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Wi-Fi	Nie
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Automatyczna redukcja	Tak
Skanuj do	WIA,Oprogramowanie,Pilnik,Mail,TWAIN
Czcionki drukarki	Scalable,TakType
Technologia druku	Laser
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Segment HP	Mały-średni biznes
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Pojemność pojemnika (CMY)	1000 stron(y)
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Podajnik uniwersalny	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Przekazywanie faksu	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	69
Typ skanera	Skaner płaski/ADF

Podwójne skanowanie	Tak
Prędkość transmisyjna faksu	5 s/str.
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	33 stron/min
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość skanowania (kolor)	35 stron/min
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	14
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Liczba użytkowników	10 użyt.
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Prędkość skanowania (czarny)	44 stron/min
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	207
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Taktowanie procesora	1200 MHz
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS,iOS,Android,Linux
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	27
Procesor wbudowany	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	35 stron/min
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	290
Kraj pochodzenia	Chiny
Tryb wyłączenia	0,07 W

Poziomy skali szarości	256
Pobór mocy (max)	585 W
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
HP GTIN (EAN/UPC)	198122757046
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Podwójne drukowanie	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	48 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Zawiera wkład(y)	Tak
Pamięć faksu	500 stron(y)
Średnie zużycie energii podczas drukowania	585 W
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Nadajnik cyfrowy	Tak
Kopiowanie dwustronne	Tak
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Maksymalna liczba podajników	3
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Pojemność pojemnika (czarny)	2000 stron(y)
Prędkość wybierania numeru	Tak
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Liczba wkładów drukujących	4
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2022,Windows Server 2016,Windows Server 2012
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2111 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,1 dB
Zużycie prądu (tryb gotowości)	18 W
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Wysokość produktu	384 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Funkcja duplex	Skanowanie,Drukuj,Kopia
Warstwy na paletę	4 szt.
Szerokość produktu	421 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Czas rozgrzewania	55 s
Prędkość skanowania duplex (kolor)	37 stron/min
Waga brutto palety	414 g
Głębokość produktu	435 mm
Języki opisu strony	PCL 5e,PWG,PostScript 3,PDF,PCL 6,URF
Prędkość skanowania duplex (czarny)	46 stron/min
Produktów na palecie	16 szt.
Wysokość opakowania	492 mm

Format kompresji zdjęć	TIFF,JPG
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Waga wraz z opakowaniem	23,6 kg
Fax	Faksowanie mono
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Waga produktu	20,4 kg
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M