

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-pro-urzadzenie-wielofunkcyjne-4302fdn-p-317991.html>



HP Color LaserJet Pro Urządzenie wielofunkcyjne 4302fdn

Cena brutto	2 034,99 zł
Cena netto	1 654,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANSP
Kod producenta	8356559
Kod EAN	0196068323226
Waga wraz z opakowaniem	23,6 kg
Czas rozgrzewania	55 s
Pojemność pojemnika (CMY)	1000 stron(y)
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Podajnik uniwersalny	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Waga produktu	20,4 kg
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	69
Szerokość opakowania	597 mm
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Maksymalna liczba podajników	3
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Przewody	Prąd przemienny
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	33 stron/min

Głębokość opakowania	497 mm
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	14
Kolor produktu	Niebieski
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond, Koperty, Zwykły. czysty papier, Szorstki papier, Papier ma kulaturowy, Etykieta/metka, Papier błyszczący, Pocztówka, Blankiet firmowy, Papier fotograficzny
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	207
Pamięć wbudowana	512 GB
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,422 kWh/tydz.
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS, iOS, Android, Linux
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	27
Port USB	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Pobór mocy (max)	585 W
Języki opisu strony	PCL 5e, PWG, PostScript 3, PDF, PCL 6, URF
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	290
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Tryby druku duplex	Automatyczna
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Format kompresji zdjęć	TIFF, JPG
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Wi-Fi	Nie
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Karta gwarancyjna	Tak
Fax	Faksowanie mono
HP GTIN (EAN/UPC)	198122757046

Technologia druku	Laser
Technologia skanowania	CIS
Średnie zużycie energii podczas drukowania	585 W
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	48 dB
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Kopiowanie dwustronne	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Skanuj do	WIA, Oprogramowanie, Pilnik, Mail, TWAIN
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9,5 s
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Liczba portów USB 2.0	2
Segment HP	Mały-średni biznes
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Prędkość wybierania numeru	Tak
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2111 mm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Przekazywanie faksu	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,1 dB

Zużycie prądu (tryb gotowości)	18 W
Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Liczba użytkowników	10 użyt.
Prędkość transmisyjna faksu	5 s/str.
Funkcja duplex	Skanowanie,Drukuj,Kopia
Całkowita liczba podajników	2
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Warstwy na paletę	4 szt.
Prędkość skanowania (kolor)	35 stron/min
Prędkość skanowania duplex (kolor)	37 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga brutto palety	414 g
Taktowanie procesora	1200 MHz
Prędkość skanowania (czarny)	44 stron/min
Prędkość skanowania duplex (czarny)	46 stron/min
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Produktów na palecie	16 szt.
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Automatyczna redukcja	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	35 stron/min
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	10 s
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziomy skali szarości	256
Wymienne kasety	HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A -

	oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A - orygina
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Podwójne skanowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Zawiera wkład(y)	Tak
Pamięć faksu	500 stron(y)
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Nadajnik cyfrowy	Tak
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Wysokość produktu	384 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	2000 stron(y)
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Szerokość produktu	421 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2019, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012

Drukowanie znaków wodnych	Tak
Tryb wyłączenia	0,07 W
Głębokość produktu	435 mm
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Czcionki drukarki	Scalable, TakType
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Wysokość opakowania	492 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M