

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-color-laserjet-pro-urzadzenie-wielofunkcyjne-4302fdn-p-317991.html>



HP Color LaserJet Pro Urządzenie wielofunkcyjne 4302fdn

Cena brutto	2 034,99 zł
Cena netto	1 654,46 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANSP
Kod producenta	8356559
Kod EAN	0196068323226
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Podwójne skanowanie	Tak
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Czcionki drukarki	Scalable,TakType
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Przekazywanie faksu	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	1000 stron(y)
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość transmisyjna faksu	5 s/str.
Podajnik uniwersalny	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Liczba użytkowników	10 użyt.
Głębokość koloru wejścia	30 bit
Prędkość skanowania (kolor)	35 stron/min
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	69
Taktowanie procesora	1200 MHz
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,07 W
Prędkość skanowania (czarny)	44 stron/min
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak

Procesor wbudowany	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Kraj pochodzenia	Chiny
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	33 stron/min
Tryb wyłączenia	0,07 W
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 216 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	14
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	35 stron/min
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	207
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Poziomy skali szarości	256
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS,iOS,Android,Linux
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	850 ark.
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	27
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Pobór mocy (max)	585 W
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	290
Podwójne drukowanie	Tak

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Maksymalna liczba podajników	3
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Zawiera wkład(y)	Tak
Pamięć faksu	500 stron(y)
Karta gwarancyjna	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
HP GTIN (EAN/UPC)	198122757046
Rozdzielczość wydruku w czerni	600 x 600 DPI
Nadajnik cyfrowy	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Liczba wkładów drukujących	4
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	48 dB
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Średnie zużycie energii podczas drukowania	585 W
Wysokość produktu	384 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	2000 stron(y)
Kopiowanie dwustronne	Tak
Szerokość produktu	421 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2019,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2022,Windows Server 2016,Windows Server 2012
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Języki opisu strony	PCL 5e,PWG,PostScript 3,PDF,PCL 6,URF
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser.

Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Prędkość wybierania numeru	Tak
Głębokość produktu	435 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Czas pierwszej kopii (czarna)	7,6 s
Wysokość opakowania	492 mm
Format kompresji zdjęć	TIFF,JPG
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2111 mm
Czas rozgrzewania	55 s
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,1 dB
Zużycie prądu (tryb gotowości)	18 W
Waga wraz z opakowaniem	23,6 kg
Fax	Faksowanie mono
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Funkcja duplex	Skanowanie,Drukuj,Kopia
Waga produktu	20,4 kg
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Warstwy na paletę	4 szt.
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Prędkość skanowania duplex (kolor)	37 stron/min
Szerokość opakowania	597 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Waga brutto palety	414 g
Prędkość skanowania duplex (czarny)	46 stron/min
Przewody	Prąd przemienny
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9,5 s
Produktów na palecie	16 szt.
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	50 ark.
Głębokość opakowania	497 mm
Cykl pracy (zalecany)	750 - 4000 stron/mies.
Zgodność z zasadami	Tak

zrównoważonego rozwoju	
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Rozdzielczość koloru	600 x 600 DPI
Kolor produktu	Niebieski
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond, Koperty, Zwykły, czysty papier, Szorstki papier, Papier ma kulaturowy, Etykieta/metka, Papier błyszczący, Pocztówka, Blankiet firmowy, Papier fotograficzny
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	10 s
Pamięć wbudowana	512 GB
Całkowita pojemność wejściowa	300 ark.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,422 kWh/tydz.
Wymienne kasety	HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 2000 stron) W2200A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 1800 stron) W2201A; HP 220A - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 1800 stron) W2202A; HP 220A - orygina
Port USB	Tak
Całkowita liczba podajników	2
Typ kontroli	Dotyk
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	29 stron/min
Wi-Fi	Nie
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Technologia druku	Laser
Automatyczna redukcja	Tak
Technologia skanowania	CIS
Maksymalny obszar wydruku	212 x 352 mm
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Sterowniki skanera	TWAIN, WIA

Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	35 kopii/min
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Skanuj do	WIA,Oprogramowanie,Pilnik,Mail, TWAIN
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Segment HP	Mały-średni biznes
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M