

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-drukarka-laserjet-pro-3002dw-czern-i-biel-drukarka-do-male-i-srednie-firmy-drukowanie-drukowa-p-343768.html>



HP Drukarka LaserJet Pro 3002dw, Czerń i biel, Drukarka do Małe i średnie firmy, Drukowanie, Drukowanie dwustronne

Cena brutto	935,99 zł
Cena netto	760,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCARANOC
Kod producenta	3G652F#B19
Kod EAN	195122490874
Głębokość opakowania	278 mm
Produktów na palecie	36 szt.
Maksymalna liczba podajników	1
Kolor produktu	Szary
Nie zawiera	Rtęci
Liczba wkładów drukujących	1
Port USB	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Języki opisu strony	PCL 6,URF,PCL 5c,PDF,PWG,PCLmS,PCLm
HP dynamic security	Tak
Wi-Fi	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Cykl pracy (zalecany)	350 - 2500 stron/mies.
Technologia druku	Laser
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.

Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Taktowanie procesora	800 MHz
Wymienne kasety	HP 139A - oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 1500 stron) W1390A; HP 139X - oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 4000 stron) W1390X
Bluetooth	Tak
Maksymalny obszar wydruku	207 x 348 mm
Całkowita liczba podajników	1
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Certyfikaty	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Czcionki drukarki	Scalable,TakType
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kolor	Nie
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Bezpieczne drukowanie	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Procesor wbudowany	Tak
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,9x13,10x15"
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443321010
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Rozmiary kopert	C5,DL,C6,B5
Tryb wyłączenia	0,06 W
Kraj pochodzenia	Wietnam
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)

Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	1000 stron(y)
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2 x64
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Czas rozgrzewania	55 s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
Wi-Fi Direct	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Cięte arkusze, Etykieta/metka, Poczłówa, Papier błyszczący, Koperty, Zwyczajny? czysty papier
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	411
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Karta gwarancyjna	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,387 kWh/tydz.
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Typ kontroli	Przyciski
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Średnie zużycie energii podczas drukowania	484 W
Tryby druku duplex	Automatyczna

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
HP GTIN (EAN/UPC)	829160703084
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,93 W
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Mopria Print Service
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Wysokość produktu	216,2 mm
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	14 dB
Zawiera wkład(y)	Tak
Segment HP	Mały-średni biznes
Szerokość produktu	367 mm
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	32 dB
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	48
Głębokość produktu	398,2 mm
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,16K,L
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	14
Wysokość opakowania	466 mm
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.,Roczna ograniczona gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów pra
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	460
Waga wraz z opakowaniem	9,8 kg

Wymiary palety	1200 x 1000 x 2015 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072
Waga produktu	7,5 kg
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	9 szt.
Podwójne drukowanie	Tak
Szerokość opakowania	438 mm
Warstwy na paletę	4 szt.
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Przewody	Prąd przemienny
Waga brutto palety	362,5 kg
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB

Opis produktu

- Gwarancja: F012M