

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-drukarka-laserjet-pro-3002dw-czern-i-biel-drukarka-do-male-i-srednie-firmy-drukowanie-drukowa-p-343768.html>



HP Drukarka LaserJet Pro 3002dw, Czerń i biel, Drukarka do Małe i średnie firmy, Drukowanie, Drukowanie dwustronne

Cena brutto	748,99 zł
Cena netto	608,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANOC
Kod producenta	3G652F#B19
Kod EAN	195122490874
Bluetooth	Tak
Liczba wkładów drukujących	1
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Wymienne kasety	HP 139A - oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 1500 stron) W1390A; HP 139X - oryginalny wkład z czarnym tonerem (wydajność ok. 4000 stron) W1390X
Certyfikaty	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Języki opisu strony	PCLmS,PCL 6,URF,PWG,PCL 5c,PDF,PCLm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Kolor	Nie
Cykl pracy (zalecany)	350 - 2500 stron/mies.
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Procesor wbudowany	Tak

Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443321010
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Kraj pochodzenia	Wietnam
Wi-Fi Direct	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO ₂)	156
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Karta gwarancyjna	Tak
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Przewodowa sieć lan	Tak
Średnie zużycie energii podczas drukowania	484 W
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Standardy Wi-Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,93 W
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Zawiera wkład(y)	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO ₂ e)	3
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Rozmiary kopert	DL,C6,C5,B5
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO ₂ e)	223
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO ₂ e)	4
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%

Pojemność pojemnika (czarny)	1000 stron(y)
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	390
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828196279; (686) 196786896248
Zakres temperatur (eksploatacja)	15 - 32,5 °C
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64
HP GTIN (EAN/UPC)	884962825631
Wysokość produktu	216,2 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	14 dB
Szerokość produktu	367 mm
Czas rozgrzewania	55 s
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	32 dB
Głębokość produktu	398,2 mm
Typy nośników podajnika papieru	Koperty, Zwykły? czysty papier, Etykieta/metka, Pocztówka, Cięte arkusze, Papier błyszczący
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Wysokość opakowania	466 mm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,387 kWh/tydz.
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge., Roczna ograniczona gwarancja. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów pra
Waga wraz z opakowaniem	9,8 kg
Typ kontroli	Przyciski
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2015 mm
Waga produktu	7,5 kg
Tryby druku duplex	Automatyczna
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	9 szt.
Szerokość opakowania	438 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint

Warstwy na paletę	4 szt.
Przewody	Prąd przemienne
Segment HP	Mały-średni biznes
Waga brutto palety	362,5 g
Głębokość opakowania	278 mm
Rozmiary papieru B0...B9	B6
Produktów na palecie	36 szt.
Kolor produktu	Szary
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,L,16K
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Nie zawiera	Rtęci
Port USB	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Całkowita liczba podajników	1
Zrównoważone technologie i materiały	Niska zawartość halogenów
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Maksymalny obszar wydruku	207 x 348 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wi-Fi	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Czcionki drukarki	Scalable,TakType
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Technologia druku	Laser
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
Maksymalna pamięć wewnętrzna	256 MB
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,06 W
Bezpieczne drukowanie	Tak

Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Taktowanie procesora	800 MHz
Maksymalna liczba podajników	1
Tryb wyłączenia	0,06 W
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13,10x15,10x15 cm

Opis produktu

- Gwarancja: F012M