

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-e-series-e27m-g4-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-monitor-quad-hd-czarny-p-323146.html>



HP E-Series E27m G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px monitor Quad HD Czarny

Cena brutto	1 471,99 zł
Cena netto	1 196,74 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYEN
Kod producenta	2202273
Kod EAN	195908730255
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 115 kHz
Wysokość (bez podstawy)	396,6 mm
Certyfikaty	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Certyfikat energetyczny - Meksyk; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Cer
Format obrazu	16:9
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Szerokość (bez podstawy)	612,8 mm
Wyjście na słuchawki	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Standard VESA	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	F
Jasność	300 cd/m2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Wysokość urządzenia (z podstawą)	551 mm
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Maksymalne zasilanie USB	65 W

Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Mikrofon	Tak
Wersja HDMI	1.4
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Typ matrycy	IPS
Wersja DisplayPort	1.2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Zrównoważone technologie i materiały	Niska zawartość halogenu; Dostępne opakowanie zbiorcze; 25% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego; 80% metalu z recyklingu; 100% opakowań papierowych HP pochodzi z recyklingu lub certyfikowanych ekologicznie
Wysokość produktu	396,6 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Szerokość produktu	612,8 mm
Ilość portów HDMI	1
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Stojak dołączony	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Waga (z podstawą)	8,52 kg
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość produktu	47 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ podświetlacza	Edge LED
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT
Wysokość opakowania	483 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Twardość powierzchni	3H
Waga wraz z opakowaniem	12 kg
Regulacja pochylenia	Tak
Technologia wyświetlacza	LCD

Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge
Waga produktu	8,52 kg
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G)	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
Zawartość opakowania	Monitor; Warranty card; Product notice; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C? to Type-C cable; AC power cord
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Szerokość opakowania	695 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	57
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Megapiksele	5 MP
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,8 mm
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Rodzaj opakowania	Pudełko
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	846651
OSD	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Odłączana podstawa	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Manufacturer warranty	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia., BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO;
NVIDIA G-SYNC	Nie
Segment HP	Biznes
Zasilanie USB	Tak
Głębokość opakowania	190 mm
Czujnik podczerwieni (IR)	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	215
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 2560 x 1400, 1920 x 1080

	(HD 1080),2560 x 1440,720 x 400,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1600 x 900,800 x 600 (SVGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1200 (WUXGA)
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Wyjście audio	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	27
Pobór mocy (max)	160 W
Kolor produktu	Czarny
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/2100402067
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów USB typu C downstream	1
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	310
HDCP	Tak
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Kolor nóżek	Srebrny
Certyfikaty zgodności	CCC,BIS,CE,EAC,CECP,CB,BSMI,Federalna Komisja Łączności (FCC)
HDMI	Tak
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Podstawa dołączona	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	216 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kod unspsc	43211902
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	14

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard gamy kolorów	sRGB
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Regulacja wysokości	Tak
HP GTIN (EAN/UPC)	199485799858
Kensington Lock	Tak
AMD FreeSync	Nie
Paleta barw	99%
Ekran matowy	Tak
Typ portu ładowania	USB Type-C
Oś obrotu	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Obracany	-45 - 45°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Głębina kolorów	8 bit
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Gwarancja producenta	3-letnia ograniczona gwarancja obejmująca części i robociznę. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia.,BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO;
Szybkie ładowanie	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Wejście audio	Tak
Obrotowe	Tak
Gęstość pikseli	109 ppi
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Ilość DisplayPort	1
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Ilość głośników	2
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1

Pobór mocy	51 W
Typ HD	Quad HD
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	24 kWh
Ekran dotykowy	Nie
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M