

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-e24m-g4-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-monitor-full-hd-czarny-srebrny-p-322682.html>



HP E24m G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px monitor Full HD Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 201,99 zł
Cena netto	977,23 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZXT
Kod producenta	2201160
Kod EAN	195908730736
Typ dostarczonego zasilacza AC	Piaskowane, anodyzowane wykończenie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1280 x 720 (HD 720)
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Kolor nóżek	Srebrny
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	2
Czujnik podczerwieni (IR)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość urządzenia (z podstawą)	216 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	39
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	3
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
HDCP	Tak
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	7,2

HDMI	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Regulacja wysokości	Tak
Certyfikaty zgodności	BSMI,CE,EAC,CCC,BIS,CB,CECP,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Wbudowany mikrofon	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Paleta barw	99%
Kod unspsc	43211902
Kąt widzenia (pionowy)	178°
AMD FreeSync	Nie
Oś obrotu	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Typ zasilacza	Internal
Obracany	-45 - 45°
HP GTIN (EAN/UPC)	198828597724
Kensington Lock	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Ekran matowy	Tak
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębia kolorów	8 bit
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Natywna proporcja obrazu	16:9
Szybkie ładowanie	Tak
Gęstość pikseli	93 ppi
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Wejście audio	Tak
Obrotowe	Tak
Typ HD	Full HD
Ilość głośników	2
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Ilość DisplayPort	1

Pobór mocy	37 W
Format obrazu	16:9
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Ekran dotykowy	Nie
Wyjście na słuchawki	Tak
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Wysokość (bez podstawy)	355,6 mm
Certyfikaty	MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; ISC; Certyfikat
Podświetlenie LED	Tak
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Szerokość (bez podstawy)	539,4 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Wysokość urządzenia (z podstawą)	530,7 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Standard VESA	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	E
Jasność	300 cd/m2
Wersja HDMI	1.4
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Wersja DisplayPort	1.2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wbudowane głośniki	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	Niska zawartość halogenu; Pudełko zewnętrzne i wyściółki faliste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu; Zawiera tworzywo sztuczne odzyskane

	przed trafieniem do oceanu
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Typ matrycy	IPS
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,4 mm
Ilość portów HDMI	1
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Waga (z podstawą)	7,39 kg
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wysokość produktu	355,6 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Typ podświetlacza	Edge LED
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość produktu	539,4 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT,TCO
Głębokość produktu	47 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Twardość powierzchni	3H
Wysokość opakowania	421 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Pobór mocy (max)	150 W
Technologia wyświetlacza	LCD
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge
Waga wraz z opakowaniem	10,3 kg
OSD	Tak
Zawartość opakowania	Monitor; Warranty card; Product notice; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C? to Type-C cable; AC power cord,MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Waga produktu	7,39 kg
NVIDIA G-SYNC	Nie
Megapiksele	5 MP
Odłączana podstawa	Tak
Szerokość opakowania	603 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Karta gwarancyjna	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	12
Rodzaj opakowania	Pudełko
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Segment HP	Biznes
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Zasilanie USB	Tak
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf
Przewody	USB Type-C na USB Type-C,Prąd przemienny
Kształt ekranu	Płaski
Wyjście audio	Tak
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.„Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.„Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	846610
Głębokość opakowania	192 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Ilość portów USB typu C downstream	1
Podstawa dołączona	Tak
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M