

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-e24m-g4-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-monitor-full-hd-czarny-srebrny-p-415074.html>



HP E24m G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px monitor Full HD Czarny, Srebrny

Cena brutto	1 226,99 zł
Cena netto	997,55 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZZT
Kod producenta	2201160
Kod EAN	195908730736
Zakres kąta nachylenia	-5 - 23°
Szerokość (bez podstawy)	539,4 mm
Wysokość produktu	355,6 mm
Podświetlenie LED	Tak
Wysokość urządzenia (z podstawą)	530,7 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Szerokość produktu	539,4 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	E
Głębokość produktu	47 mm
Wyjścia słuchawkowe	1
Głębokość (bez podstawy)	47 mm
Wysokość opakowania	421 mm
Wersja HDMI	1.4
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Waga wraz z opakowaniem	10,3 kg
Wersja DisplayPort	1.2
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	10000000:1
Zrównoważone technologie i materiały	Niska zawartość halogenu; Pudełko zewnętrzne i wyściółki faliste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu; Zawiera tworzywo sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu

Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Waga produktu	7,39 kg
Ilość portów HDMI	1
Wbudowany USB hub	Tak
Przestrzeń barw RGB	sRGB
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,4 mm
Szerokość opakowania	603 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	52,7 cm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Waga (z podstawą)	7,39 kg
Rozmiar obrazu (w pionie)	29,6 cm
Przewody	USB Type-C na USB Type-C,Prąd przemienny
Typ podświetlacza	Edge LED
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Głębokość opakowania	192 mm
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Tryb wyłączenia	0,3 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO,ENERGY STAR,EPEAT
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1280 x 720 (HD 720),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1280 x 1024 (SXGA)
Pobór mocy (max)	150 W
Technologia wyświetlacza	LCD
Twardość powierzchni	3H
OSD	Tak
Kolor produktu	Czarny
Zawartość opakowania	Monitor; Warranty card; Product notice; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C? to Type-C cable; AC power cord,MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1;

	cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge
NVIDIA G-SYNC	Nie
HDCP	Tak
Megapiksele	5 MP
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
HDMI	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Odłączana podstawa	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	38,457
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Wbudowany mikrofon	Tak
Segment HP	Biznes
Regulowana wysokość (max)	15 cm
Zasilanie USB	Tak
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wyjście audio	Tak
Ostrzeżenia	Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	846610
Kształt ekranu	Płaski
Ilość portów USB typu C downstream	1
Podstawa dołączona	Tak
Przewodowa sieć LAN	Tak
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ zasilacza	Wewnętrzny
Kolor nóżek	Srebrny

Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	4,88
Typ dostarczonego zasilacza AC	195122737191
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Kensington Lock	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	175,329
Czujnik podczerwieni (IR)	Tak
Głębokość urządzenia (z podstawą)	216 mm
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	0,534
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębia kolorów	8 bit
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	219,2
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 85 kHz
Szybkie ładowanie	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Certyfikaty zgodności	CB,CE,EAC,BSMI,Federalna Komisja Łączności (FCC),CCC,CECP,BIS
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 75 Hz
Obrotowe	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center; HP Display Manager
Paleta barw	99%
Kod unspsc	43211902
AMD FreeSync	Nie
Pobór mocy	37 W
Oś obrotu	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Obracany	-45 - 45°
HP GTIN (EAN/UPC)	198828597724
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Certyfikaty	MEPS - Australia i Nowa

Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS - Vietnam; WEEE; ISC; Certyfikat

Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Ekran matowy	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Gęstość pikseli	93 ppi
Standard VESA	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Natywna proporcja obrazu	16:9
Typ HD	Full HD
Jasność	300 cd/m2
Ilość głośników	2
Wejście audio	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Wbudowane głośniki	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Ilość DisplayPort	1
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Format obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 85 kHz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
Wyjście na słuchawki	Tak
Zasięg skanowania (długość)	50 - 75 Hz
Wysokość (bez podstawy)	355,6 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M