Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 22:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hp-e24m-g4-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-monitor-full-hd-czarny-srebrny-p-415074.html



HP E24m G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px monitor Full HD Czarny, Srebrny

Cena brutto	**1 224,99 zł**
Cena netto	**995,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAXZT**
Kod producenta	**2201160**
Kod EAN	**195908730736**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Przestrzeń barw RGB	**sRGB**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
HDCP	**Tak**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Kolor nóżek	**Srebrny**
HDMI	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**216 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT,TCO**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Typ zasilacza	**Internal**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 85 kHz**
Twardość powierzchni	**3H**
Regulacja wysokości	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**50 - 75 Hz**

Technologia ramki ekranu wyświetlacza	**Micro-Edge**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Paleta barw	**99%**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**20**
Głębia kolorów	**8 bit**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
AMD FreeSync	**Nie**
Odłączana podstawa	**Tak**
Oś obrotu	**Tak**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Obracany	**-45 - 45°**
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	**https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A**
Obrotowe	**Tak**
Ostrzeżenia	**Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Rozmiar plamki	**0,2745 x 0,2745 mm**
Moc wyjściowa (RMS)	**10 W**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**846610**
Dołączone oprogramowanie	**HP Display Center; HP Display Manager**
Podstawa dołączona	**Tak**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Pobór mocy	**37 W**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**0,8**

Gęstość pikseli	**93 ppi**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Typ dostarczonego zasilacza AC	**197497775570**
Ekran dotykowy	**Nie**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**27**
Typ HD	**Full HD**
Ilość głośników	**2**
Czujnik podczerwieni (IR)	**Tak**
Certyfikaty	**MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS – Wietnam; WEEE; ISC; Certyfikat**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**0,8**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**5,6**
Format obrazu	**16:9**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Certyfikaty zgodności	**CECP,CE,EAC,BSMI,CB,CCC,BIS,Federalna Komisja Łączności (FCC)**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 75 Hz**
Standard VESA	**Tak**
Kod unspsc	**43211902**
Podświetlenie LED	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Jasność	**300 cd/m2**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**530,7 mm**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Wbudowane głośniki	**Tak**
HP GTIN (EAN/UPC)	**198828597724**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**

Typ matrycy	**IPS**
Wersja HDMI	**1.4**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Ekran matowy	**Tak**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**10000000:1**
Wysokość produktu	**355,6 mm**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Szerokość produktu	**539,4 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Ilość portów HDMI	**1**
Wbudowana kamera/aparat	**Tak**
Głębokość produktu	**47 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**539,4 mm**
Wejście audio	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wysokość opakowania	**421 mm**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
Ilość DisplayPort	**1**
Waga (z podstawą)	**7,39 kg**
Waga wraz z opakowaniem	**10,3 kg**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Waga produktu	**7,39 kg**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Wysokość (bez podstawy)	**355,6 mm**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Szerokość opakowania	**603 mm**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Szerokość (bez podstawy)	**539,4 mm**
Pobór mocy (max)	**150 W**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**

OSD	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Zawartość opakowania	**Monitor; Warranty card; Product notice; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C? to Type-C cable; AC power cord,MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM**
Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-C na USB Type-C**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**E**
Megapiksele	**5 MP**
Głębokość opakowania	**192 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Głębokość (bez podstawy)	**47 mm**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Segment HP	**Biznes**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1600 x 900,800 x 600 (SVGA),720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+)**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zrównoważone technologie i materiały	**Niska zawartość halogenu; Pudełko zewnętrzne i wyściółki faliste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu; Zawiera tworzywo sztuczne odzyskane przed trafieniem do oceanu**
Wyjście audio	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M