

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-laserjet-enterprise-m507x-czern-i-biel-drukarka-do-drukowanie-drukowanie-dwustronne-p-317415.html>



## HP LaserJet Enterprise M507x, Czerń i biel, Drukarka do Drukowanie, Drukowanie dwustronne

|                                        |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                            | <b>3 044,99 zł</b>                                                                                                                                                                 |
| Cena netto                             | <b>2 475,60 zł</b>                                                                                                                                                                 |
| Numer katalogowy                       | <b>WLONONWCRAMNO</b>                                                                                                                                                               |
| Kod producenta                         | <b>1PV88A</b>                                                                                                                                                                      |
| Kod EAN                                | <b>192545078955</b>                                                                                                                                                                |
| HP ePrint                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Głębokość opakowania                   | <b>497 mm</b>                                                                                                                                                                      |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)      | <b>84433210</b>                                                                                                                                                                    |
| Szerokość opakowania                   | <b>671 mm</b>                                                                                                                                                                      |
| Wbudowany wyświetlacz                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Waga wraz z opakowaniem                | <b>22,6 kg</b>                                                                                                                                                                     |
| Kolor                                  | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                         |
| Głębokość produktu                     | <b>376 mm</b>                                                                                                                                                                      |
| Ekran dotykowy                         | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Wysokość produktu                      | <b>481 mm</b>                                                                                                                                                                      |
| Taktowanie procesora                   | <b>1200 MHz</b>                                                                                                                                                                    |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo           | <b>HTTPS,FIPS 140,IPSec,EAP-TLS,EAP-PEAP,SSL/TLS,SNMPv3</b>                                                                                                                        |
| Liczba portów USB 2.0                  | <b>3</b>                                                                                                                                                                           |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | <b>Windows 8.1,Windows 8 Pro,Windows 10,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate</b>                                                                    |
| Maksymalne obciążenie                  | <b>150000 stron/mies.</b>                                                                                                                                                          |
| Standardy Wi-Fi                        | <b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>                                                                                                                                           |
| Wi-Fi                                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Przewodowa sieć lan                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Port USB                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                         |
| Zalecane wymagania systemu             | <b>2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser,,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące</b> |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <b>gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź</b>                                                                                                                                                                              |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy)                          | <b>39 dB</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HP GTIN (EAN/UPC)                                         | <b>886111334957</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)                       | <b>270</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)               | <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Manufacturer warranty                                     | <b>Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych.,2 GB available hard disk space, Internet connecti</b> |
| Typy nośników podajnika papieru                           | <b>Card stock,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier typu bond,Folia,Szorstki papier,Etykieta/metka,Papier makulaturowy</b>                                                                                                                                              |
| HP dynamic security                                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Czas rozgrzewania                                         | <b>150 s</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor(y) wkładów drukujących                              | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna liczba podajników                              | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ ekranu                                                | <b>CGD</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)                  | <b>2300 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie wejściowe AC                                     | <b>220 - 240 V</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podwójne drukowanie                                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym                 | <b>0,06 W</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | <b>43 stron/min</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9)                             | <b>A5,A6,A4</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozmiary papieru B0...B9                                  | <b>B5,B6</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bezpośrednie drukowanie                                   | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Technologie mobilnego wydruku                             | <b>Mopria Print Service,Google Cloud Print,Apple AirPrint,HP ePrint</b>                                                                                                                                                                                                |
| Całkowita pojemność wejściowa                             | <b>1200 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ kontroli                                              | <b>Dotyk</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cykl pracy (zalecany)                                     | <b>2000 - 7500 stron/mies.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warstwy na paletę                                         | <b>5 szt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozmiary papieru fotograficznego                          | <b>10x15 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary palety                                            | <b>1200 x 1000 x 2476 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gramatura podajnika papieru                      | <b>60 - 200 g/m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozdzielczość wydruku w czerni                   | <b>1200 x 1200 DPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pojemność tacki wielozadaniowej                  | <b>100 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zużycie prądu (tryb gotowości)                   | <b>7,6 W</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drukowanie znaków wodnych                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pojemność 2 podajnika papieru                    | <b>550 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Instrukcja szybkiej instalacji                   | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pojemność 1 podajnika papieru                    | <b>100 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wi-Fi Direct                                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | <b>EPEAT Silver, Blue Angel, ENERGY STAR</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne         | <b>iOS, Android</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zrównoważone technologie i materiały             | <b>ROHS (UE), WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9)                    | <b>B5</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktów na palecie                             | <b>15 szt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dopasuj szerokość nośnika                        | <b>76,2 - 215,9 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor produktu                                   | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kraj pochodzenia                                 | <b>Filipiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Przewody                                         | <b>Prąd przemienny</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Procesor wbudowany                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga produktu                                    | <b>16,3 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość opakowania                              | <b>465 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certyfikaty                                      | <b>CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual co</b> |
| Szerokość produktu                               | <b>418 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bluetooth                                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                 | <b>10 - 32,5 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolorowy wyświetlacz                             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zakres wilgotności względnej                     | <b>10 - 80%</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac               | <b>Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra</b>                                                                                                                                                                                        |
| Technologia druku                                | <b>Laser</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN                      | <b>10,100,1000 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalna rozdzielczość                                          | <b>1200 x 1200 DPI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gniazda pamięci                                                   | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji                 | <b>30 - 70%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)    | <b>24 dB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options                                    | <b>(A80) 889894812667; (ABT) 889894812681; (ACQ) 889894812698; (BHG) 889894812674</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)                       | <b>149</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL                      | <b><a href="https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8020-all-in-one-printer-series/model/25479554?sku=1KR64B&amp;serialnumber=1KR64B">https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8020-all-in-one-printer-series/model/25479554?sku=1KR64B&amp;serialnumber=1KR64B</a></b> |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2) | <b>113</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)                      | <b>5,9 s</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie                      | <b>150000 stron/mies.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Języki opisu strony                                               | <b>PostScript 3,PDF 1.7,PCL 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)                         | <b>250 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba wkładów drukujących                                        | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pozycjonowanie na rynku                                           | <b>Biznes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna                                      | <b>1536 MB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Częstotliwość wejściowa AC                                        | <b>50/60 Hz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)                  | <b>4,3 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tryb wyłączenia                                                   | <b>0,06 W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                                     | <b>512 MB</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)                          | <b>A4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rozmiary nośników non-ISO                                         | <b>16K,Oficio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Standardowe interfejsy                                            | <b>Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN,USB 2.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Segment HP                                                        | <b>Biznes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Całkowita liczba podajników                                       | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tryby druku duplex                                                | <b>Automatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Całkowita pojemność wyjściowa                                     | <b>250 ark.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star                          | <b>0,42 kWh/tydz.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)       | <b>54 dB</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | <b>3 szt.</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bezpieczne drukowanie                            | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podajnik uniwersalny                             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozmiary kopert                                  | <b>B5,DL,C6,C5</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Czcionki drukarki                                | <b>TakType,Windows,PostScript,Scalable</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9)                    | <b>C6,C5</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dostosowany do pracy w sieci                     | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania       | <b>601 W</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymienne kasety                                  | <b>CF289A Wkład z tonerem HP 89A Black Original LaserJet (5000 stron); wkład z tonerem CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet (10 000 stron); wkład z tonerem CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet (20 000 stron)</b> |
| Karta gwarancyjna                                | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie)             | <b>6,8 dB</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju       | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne             | <b>Ethernet,Sieć bezprzewodowa LAN</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Nie zawiera                                      | <b>Rtęci</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dopasuj długość nośnika                          | <b>127 - 355,6 mm</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga brutto palety                               | <b>299,6 g</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Przekątna ekranu                                 | <b>4,3"</b>                                                                                                                                                                                                                                       |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M