

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-laserjet-enterprise-m612dn-drukowanie-drukowanie-dwustronne-p-343766.html>



HP LaserJet Enterprise M612dn, Drukowanie, Drukowanie dwustronne

Cena brutto	4 030,99 zł
Cena netto	3 277,23 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANI7
Kod producenta	7PS86A#B19
Kod EAN	194721346773
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Języki opisu strony	PCL 5,PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3
Głębokość opakowania	497 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56 dB
Czcionki drukarki	Scalable,PostScript,Windows,Tak Type
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,1 s
Kolor produktu	Biały
Dopasuj szerokość nośnika	76 - 216 mm
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Cykl pracy (zalecany)	5000 - 30000 stron/mies.
Port USB	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 356 mm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,1 W
Podajnik uniwersalny	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	500 ark.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Tryb wyłączenia	0,1 W
Gramatura podajnika papieru	60 - 200 g/m2
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Wi-Fi	Nie
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Pobór mocy w trybie czuwania	15,3 W

Całkowita liczba podajników	2
Technologia druku	Laser
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Bezpośrednie drukowanie	Nie
Maksymalne obciążenie	300000 stron/mies.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	877 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Typ ekranu	CGD
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Liczba portów USB 2.0	3
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	156
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Kolorowy wyświetlacz	Tak
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Zużycie prądu (tryb gotowości)	14,98 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Taktowanie procesora	1200 MHz
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	3
Zawiera wkład(y)	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Certyfikaty	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A,
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	223
Rozmiary kopert	DL,C6,C5,B5
Procesor wbudowany	Tak
Kolor	Nie

Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	4
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	390
Pojemność pojemnika (czarny)	10500 stron(y)
Kraj pochodzenia	Japonia,Chiny
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828196279; (686) 196786896248
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	1300 ark.
Gniazda pamięci	1
HP GTIN (EAN/UPC)	884962825631
Czas rozgrzewania	130 s
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Typy nośników podajnika papieru	Etykieta/metka,Koperty,Card stock,Papier typu bond,Gruby papier,Blankiet firmowy,Papier makulaturowy,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Wstępnie zadrukowany,Folia,Szorstki papier
Przewodowa sieć lan	Tak
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,866 kWh/tydz.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Wymiary palety	1200 x 1000 x 2307 mm
Typ kontroli	Dotyk
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.13 High Sierra
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	4 szt.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Ultimate,Windows 8.1,Windows 10
Warstwy na paletę	4 szt.
Technologie mobilnego wydruku	HP ePrint,Google Cloud Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%

Segment HP	Biznes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Waga brutto palety	456,6 g
Rozmiary papieru B0...B9	B5,B6
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,IPSec,EAP-TLS,EAP-PEAP,FIPS 140,SSL/TLS,SNMPv3
Produktów na palecie	16 szt.
Rozmiary nośników non-ISO	16K,Oficio
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Nie zawiera	Rtęci
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	71 stron/min
Wysokość produktu	380 mm
Zrównoważone technologie i materiały	Niska zawartość halogenów
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Szerokość produktu	431 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość produktu	466 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR
Podwójne drukowanie	Tak
Wysokość opakowania	539 mm
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	7,1 dB
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	4400 ark.
Waga wraz z opakowaniem	27,3 kg
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Waga produktu	21,6 kg
Wymienne kasety	HP 147A - oryginalny czarny toner LaserJet (10 500 stron) W1470A; HP 147X - oryginalny czarny toner LaserJet o dużej wydajności (25 200 stron) W1470X; HP 147Y - oryginalny czarny toner LaserJet o bardzo dużej wydajności (42 000 stron) W1470Y
Maksymalna liczba podajników	6
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Liczba wkładów drukujących	1
Szerokość opakowania	597 mm

Bezpieczne drukowanie	Tak
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Przewody	Prąd przemienny
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M