PS COMPUTER Sp. z o.o.

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 05:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hp-laserjet-enterprise-m612dn-drukowanie-drukowanie-dwustronne-p-343766.html



HP LaserJet Enterprise M612dn, Drukowanie, Drukowanie dwustronne

Cena brutto	**4 934,99 zł**
Cena netto	**4 012,19 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRANI7**
Kod producenta	**7PS86A#B19**
Kod EAN	**194721346773**
Technologie mobilnego wydruku	**HP ePrint,Google Cloud Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service**
Warstwy na paletę	**4 szt.**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**1300 ark.**
Głębokość opakowania	**497 mm**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(623) 198828196279; (686) 196786896248**
Segment HP	**Biznes**
Waga brutto palety	**456,6 g**
Kolor produktu	**Biały**
HP GTIN (EAN/UPC)	**884962825631**
Rozmiary papieru B0...B9	**B5,B6**
Produktów na palecie	**16 szt.**
Port USB	**Tak**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**30 - 70%**
Rozmiary nośników non-ISO	**16K,Oficio**
Nie zawiera	**Rtęci**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Zalecane wymagania systemu	**2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser.**
Zrównoważone technologie i materiały	**Niska zawartość halogenów**
Wi-Fi	**Nie**
Wymiary palety	**1200 x 1000 x 2307 mm**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**71 stron/min**

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Technologia druku	**Laser**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**Blue Angel,EPEAT Silver,ENERGY STAR**
Maksymalne obciążenie	**300000 stron/mies.**
Duplex	**Tak**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**7,1 dB**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**4400 ark.**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**1536 MB**
Pojemność 1 podajnika papieru	**100 ark.**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Maksymalna liczba podajników	**6**
Wymienne kasety	**HP 147A – oryginalny czarny toner LaserJet (10 500 stron) W1470A; HP 147X – oryginalny czarny toner LaserJet o dużej wydajności (25 200 stron) W1470X; HP 147Y – oryginalny czarny toner LaserJet o bardzo dużej wydajności (42 000 stron) W1470Y**
Taktowanie procesora	**1200 MHz**
Liczba wkładów drukujących	**1**
Pojemność 2 podajnika papieru	**550 ark.**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Certyfikaty	**CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A,**
Języki opisu strony	**PCL 5,PDF 1.7,PCL 6,PostScript 3**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Kolor	**Nie**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5,1 s**

Czcionki drukarki	**Scalable,PostScript,Windows,Tak Type**
Kraj pochodzenia	**Japonia,Chiny**
Cykl pracy (zalecany)	**5000 - 30000 stron/mies.**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Gniazda pamięci	**1**
Całkowita pojemność wyjściowa	**500 ark.**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Całkowita pojemność wejściowa	**650 ark.**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 200 g/m2**
Karta sieciowa	**Tak**
Całkowita liczba podajników	**2**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Bezpośrednie drukowanie	**Nie**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.13 High Sierra**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A5,A6,A4**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**56 dB**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 7 Ultimate,Windows 8.1,Windows 10**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Dopasuj szerokość nośnika	**76 - 216 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 356 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 40 °C**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**0,1 W**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,IPSec,EAP-TLS,EAP-PEAP,FIPS 140,SSL/TLS,SNMPv3**
Tryb wyłączenia	**0,1 W**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**iOS,Android**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Pobór mocy w trybie czuwania	**15,3 W**
Średnie zużycie energii podczas	**877 W**

drukowania	
Wysokość produktu	**380 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Szerokość produktu	**431 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	**Tak**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**156**
Typ ekranu	**CGD**
Rozmiary seri C ISO (C0…C9)	**C5,C6**
Głębokość produktu	**466 mm**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Czas rozgrzewania	**130 s**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**14,98 W**
Wysokość opakowania	**539 mm**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**3**
Typy nośników podajnika papieru	**Etykieta/metka,Koperty,Card stock,Papier typu bond,Gruby papier,Blankiet firmowy,Papier makulaturowy,Zwykły? czysty papier,Gruby papier,Wstępnie zadrukowany,Folia,Szorstki papier**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**27,3 kg**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,866 kWh/tydz.**
Rozmiary kopert	**DL,C6,C5,B5**
Waga produktu	**21,6 kg**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**223**
Typ kontroli	**Dotyk**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Szerokość opakowania	**597 mm**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**4**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**4 szt.**

Pojemność pojemnika (czarny)	**10500 stron(y)**
Przewody	**Prąd przemienny**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**390**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M