Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hp-laserjet-m110w-bezprzewodowe-czern-i-biel-drukarka-p-415119.html



# HP LaserJet M110w Bezprzewodowe Czerń i biel Drukarka

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **534,99 zł** |
| Cena netto | **434,95 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRTYRW** |
| Kod producenta | **1652655** |
| Kod EAN | **194850676949** |
| HP GTIN (EAN/UPC) | **199251042478** |
| Rozmiary nośników non-ISO | **Listowy,Prawny** |
| Wysokość produktu | **159 mm** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **20 stron/min** |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2 | **213** |
| Szerokość produktu | **346 mm** |
| Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy | **16 dB** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **32 MB** |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G | **https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true** |
| Głębokość produktu | **189 mm** |
| Poziom mocy akustycznej (gotowy) | **23 dB** |
| Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy) | **2 mm** |
| Podwójne drukowanie | **Nie** |
| Wysokość opakowania | **222 mm** |
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | **30 - 70%** |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | **150 ark.** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **4,8 kg** |
| Zalecane wymagania systemu | **Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS Catalina (v10.15) macOS Big Sur (v11.0) macOS Monterey (v12.0); 2 GB HD; Internet required.,Drukarka HP LaserJet** |

| | |
|---|---|
| | **M110w; Przewód** |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | **16 MB** |
| HP Security tools | **Wbudowany serwer internetowy zabezpieczony hasłem; Włączanie/wyłączanie portów sieciowych; Zmiana hasła społeczności za pomocą protokołu SNMP wer. 1/2/3** |
| Waga produktu | **3,8 kg** |
| Gwarancja producenta | **Roczna ograniczona gwarancja. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych,Drukarka HP LaserJet M110w; Przewód zasilający; Czarny toner HP LaserJet (wydajność: 300 stron); Ar** |
| Maksymalna liczba podajników | **1** |
| Niestandardowe wymiary nośników | **105 x 148 to 216 to 355.6mm** |
| Szerokość opakowania | **378 mm** |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | **15 szt.** |
| Liczba wkładów drukujących | **1** |
| Ilość typowego zużycia energii (TEC) | **0.239 KWh/Week (Blue Angel); 0.256 kWh/Week (Energy Star 3.0)** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| HP Instant Ink | **Tak** |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | **17,5 - 25 °C** |
| Głębokość opakowania | **198 mm** |
| Zrównoważone technologie i materiały | **Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu** |
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Języki opisu strony | **URF,PCLmS,PCLm,PWG** |
| Port USB | **Tak** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **ENERGY STAR** |
| HP dynamic security | **Tak** |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | **6 dB** |
| Drukowanie | **Drukowanie mono** |

| | |
|---|---|
| Maksymalna rozdzielczość | **600 x 600 DPI** |
| Pojemność 1 podajnika papieru | **150 ark.** |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | **8,5 s** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Wymienne kasety | **Czarny toner HP 142A LaserJet (ok. 950 stron), W1420A** |
| Cykl pracy (zalecany) | **100 - 1000 stron/mies.** |
| Technologia druku | **Laser** |
| Dostosowany do pracy w sieci | **Tak** |
| Całkowita pojemność wyjściowa | **100 ark.** |
| Maksymalne obciążenie | **8000 stron/mies.** |
| Gramatura podajnika papieru | **65 - 120 g/m2** |
| Całkowita pojemność wejściowa | **150 ark.** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Bezpieczne drukowanie | **Tak** |
| Całkowita liczba podajników | **1** |
| System operacyjny | **Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 15 Sequoia; Linux,Drukarka HP LaserJet M110w; Przewód zasilający; Czarny toner HP LaserJet (wydajność: 300 stron); Arkusz konfiguracyjny; Przewodnik referencyjny; Przewodnik dot. gwaran** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | **48 dB** |
| Bezpośrednie drukowanie | **Tak** |
| Dołączone oprogramowanie | **Brak płyty CD w opakowaniu. Pobierz oprogramowanie ze strony hp.com lub 123.hp.com** |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | **A4,A5,A6** |
| Taktowanie procesora | **500 MHz** |
| Dopasuj szerokość nośnika | **105 - 216 mm** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50/60 Hz** |
| Certyfikaty | **CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6** |
| Dopasuj długość nośnika | **148 - 355,6 mm** |

| | |
|---|---|
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | **0,05 W** |
| Typ ekranu | **LED** |
| Kolor | **Nie** |
| Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | **Linux** |
| Zawiera wkład(y) | **Tak** |
| Tryb wyłączenia | **0,05 W** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom i biuro** |
| Wi-Fi Direct | **Tak** |
| Rozmiary kopert | **C5,DL** |
| Napięcie wejściowe AC | **220 - 240 V** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Karta gwarancyjna | **Tak** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | **361 W** |
| Rozdzielczość wydruku w czerni | **600 x 600 DPI** |
| Kraj pochodzenia | **Wietnam,Japonia** |
| Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | **Tak** |
| Pojemność pojemnika (czarny) | **300 stron(y)** |
| Standardy Wi- Fi | **802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b** |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | **2** |
| Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | **C5** |
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | **100 ark.** |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | **103** |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | **2,3 W** |
| Czas rozgrzewania | **20 s** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **MacOS,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur** |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | **2** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Pocztówka,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 11,Windows 10** |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | **320** |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | **0,256 kWh/tydz.** |

| | |
|---|---|
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 80%** |
| Certyfikaty zgodności | **Federalna Komisja Łączności (FCC),BSMI,CE,GS mark,EAC** |
| Typ kontroli | **Przyciski** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 60 °C** |
| Kod unspsc | **43212105** |
| Technologie mobilnego wydruku | **Apple AirPrint,Mopria Print Service** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **SNMP** |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | **(ABB) 198828835260; (ABT) 198122829392; (ABU) 198415479662; (ABY) 198122829415; (ACQ) 198828109491; (B09) 199642058170; (B13) 198828109521; (B19) 198122829446; (BAZ) 198122829453** |
| Segment HP | **Domowe biuro** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **15 - 32,5 °C** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M