


Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-laserjet-urzadzenie-wielofunkcyjne-color-enterprise-5800dn-p-415111.html>



HP LaserJet Urządzenie wielofunkcyjne Color Enterprise 5800dn

Cena brutto	10 687,99 zł
Cena netto	8 689,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRRBIC
Kod producenta	1747017
Kod EAN	7330381182211
Obsługiwane formaty dokumentów	XLSX,XPS,RTF,DOCX,XML,UNICODE,PDF,HTML,CSV
HP dynamic security	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	45 kopii/min
Maksymalna liczba podajników	5
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,3 dB
System operacyjny	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS, 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard
Format kompresji zdjęć	MTIFF, TIFF, JPEG
Pojemność pojemnika (czarny)	7000 stron(y)
Czas pierwszej kopii (czarna)	5,5 s
Funkcja duplex	Drukuj
Maksymalna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Zużycie prądu (tryb gotowości)	50,1 W
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Nośniki	SSD
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Wymienne kasety	HP 213A - oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 3500 stron) W2130A; HP 213A -

	oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 3000 stron) W2131A; HP 213A - oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 3000 stron) W2132A; HP 213A - orygina
Zawiera wkład(y)	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Liczba użytkowników	15 użyt.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	7,9 s
Czas rozgrzewania	140 s
Pojemność 2 podajnika papieru	550 ark.
Rozmiary kopert	B5,C5,C6,B6
Funkcja kopiowania książek	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15.3 Catalina,MacOS
Taktowanie procesora	1,2 GHz
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	7,2 s
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	38,457
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Maksymalny obszar wydruku	207.4 x 1191.4 mm
Funkcja kasowania krawędzi	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 10000 stron/mies.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	43 stron/min
System zbiorników z atramentem	Nie
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	Nie
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	43 kopii/min
Ilość typowego zużycia energii (TEC)	0.552 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.551 kWh/week (Blue Angel)

Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Podwójne drukowanie	Tak
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	655 W
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 - 27 °C
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	8,6 s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,IPSec,EAP-TLS,EAP-PEAP,FIPS 140,SSL/TLS,SNMPv3
Całkowita liczba podajników	2
Przewodowa sieć LAN	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Papier typu bond,Etykieta/metka,Card stock,Blankiet firmowy,Koperty,Gruby papier,Folia,Szorstki papier,Papier lekki,Papier makulaturowy,Papier błyszczący,Zwykły? czysty papier
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	4,88
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Kopiowanie znaku wodnego	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,552 kWh/tydz.
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	175,329
Wysokość produktu	583 mm
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Funkcja stemplowania	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	0,534
Szerokość produktu	500 mm
Automatyczna redukcja	Tak
Podajnik kopert	Nie
Tryby druku duplex	Automatyczna

Czcionki drukarki	Scalable,PCL,PostScript,Windows ,TakType
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	219,2
Głębokość produktu	460 mm
Sterowniki skanera	TWAIN
Niestandardowe wymiary nośników	Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Certyfikaty zgodności	CCC,BIS,CE,GS mark,UL,CECP,cUL,BSMI
Wysokość opakowania	652 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Technologia skanowania	CIS
Pojemność pojemnika (CMY)	3000 stron(y)
Waga wraz z opakowaniem	42,9 kg
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Podajnik uniwersalny	Tak
Kod unspsc	43212110
Waga produktu	38 kg
Podwójne skanowanie	Tak
Skanuj do	Network folder,USB
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 193015506343; (ACQ) 193015506367; (B13) 193905621545; (B19) 193015506374
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Segment HP	Biznes
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
HP GTIN (EAN/UPC)	199485776354
Szerokość opakowania	598 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary nośników non-ISO	Oficio,16K
Bezpieczne drukowanie	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	55 dB

Przewody	Prąd przemieniczny
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Głębokość opakowania	758 mm
Przekazywanie faksu	Tak
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy)	20 dB
Kolor produktu	Biały
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,9 W
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	50 dB
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	35 dB
Pamięć wbudowana	32 GB
Tryb wyłączenia	0,09 W
Prędkość skanowania (kolor)	47 stron/min
Dopasuj szerokość nośnika	64 - 216 mm
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	30 - 70%
Port USB	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Prędkość skanowania (czarny)	47 stron/min
Dopasuj długość nośnika	127 - 1200 mm
Zalecane wymagania systemu	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser. Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwara
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Wymiary palety	800 x 1200 x 2083 mm
Wi-Fi	Nie
Typ ekranu	CGD
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min

Waga palety	271,8 kg (599.1 funtów)
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	800,1 x 1199,9 x 2083,1 mm (31.5 x 47.2 x 82")
Technologia druku	Laser
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Poziomy skali szarości	256
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	iOS,Android,ChromeOS
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	2 szt.
Typ zasilacza	Built in 110V or 220 V Power Supply (not dual voltage, power supply varies by part number with option code identifier)
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	6144 MB
Zawartość opakowania	HP Color LaserJet Multifunction Printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~7,000 yield), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~3,000 yield each) (toner cartridges installed); Documentation (Hardware Install Guide); Po
Warstwy na paletę	3 szt.
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Procesor wbudowany	Tak
Pamięć faksu	1000 stron(y)
Waga brutto palety	272,3 kg
Maksymalna liczba kopii	9999 kopii
Kraj pochodzenia	Czechy
Nadajnik cyfrowy	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Produktów na palecie	6 szt.
Liczba portów USB 2.0	1
Liczba wkładów drukujących	4
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Średnie zużycie energii podczas drukowania	655 W
Zrównoważone technologie i materiały	15% poużytkowy recyklat tworzywa sztucznego; Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT®
Typ skanera	Skaner Płaski

Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Kopiowanie dwustronne	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Języki opisu strony	PDF 1.7,PCL 5c,XPS,PostScript 3
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	6144 MB
Prędkość wybierania numeru	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold,Blue Angel,ENERGY STAR
Przekątna ekranu	8"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M