
Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hp-laserjet-urzadzenie-wielofunkcyjne-color-enterprise-5800dn-p-415111.html



HP LaserJet Urządzenie wielofunkcyjne Color Enterprise 5800dn

Cena brutto	**11 715,99 zł**
Cena netto	**9 525,20 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRRBIC**
Kod producenta	**1747017**
Kod EAN	**7330381182211**
Prędkość skanowania (czarny)	**47 stron/min**
Dopasuj długość nośnika	**127 - 1200 mm**
Wymiary palety	**800 x 1200 x 2083 mm**
Nośniki	**SSD**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**43 stron/min**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5,B6**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	**800,1 x 1199,9 x 2083,1 mm (31.5 x 47.2 x 82")**
Liczba użytkowników	**15 użyt.**
Typ ekranu	**CGD**
Poziomy skali szarości	**256**
Waga palety	**271,8 kg (599.1 funtów)**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,MacOS**
Gwarancja producenta	**Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych.,Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile O**
Taktowanie procesora	**1,2 GHz**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**6144 MB**

Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS,iOS,Android**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**2 szt.**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Zawartość opakowania	**HP Color LaserJet Multifunction Printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~7,000 yield), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~3,000 yield each) (toner cartridges installed); Documentation (Hardware Install Guide); Po**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 80%**
Warstwy na paletę	**3 szt.**
Procesor wbudowany	**Tak**
Pamięć faksu	**1000 stron(y)**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	**2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 40 °C**
Waga brutto palety	**272,3 kg**
Maksymalna liczba kopii	**9999 kopii**
Kraj pochodzenia	**Czechy**
Nadajnik cyfrowy	**Tak**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**655 W**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**IPSec,EAP-TLS,EAP-PEAP,HTTPS,FIPS 140,SSL/TLS,SNMPv3**
Produktów na palecie	**6 szt.**
Liczba wkładów drukujących	**4**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Maksymalny obszar skanowania	**216 x 356 mm**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 32,5 °C**
Zrównoważone technologie i materiały	**15% pożytkowy recyklat tworzywa sztucznego; Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT®**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Wysokość produktu	**583 mm**
Zgodność z zasadami	**Tak**

zrównoważonego rozwoju	
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**2300 ark.**
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	**Tak**
Szerokość produktu	**500 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,EPEAT Gold,Blue Angel**
Języki opisu strony	**PCL 5c,XPS,PDF 1.7,PostScript 3**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Maksymalna pamięć wewnętrzna	**6144 MB**
Prędkość wybierania numeru	**Tak**
Głębokość produktu	**460 mm**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,3 dB**
HP dynamic security	**Tak**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**45 kopii/min**
Maksymalna liczba podajników	**5**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C6,C5**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Format kompresji zdjęć	**MTIFF,JPEG,TIFF**
Pojemność pojemnika (czarny)	**7000 stron(y)**
Czas pierwszej kopii (czarna)	**5,5 s**
Wysokość opakowania	**652 mm**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**50,1 W**
Waga wraz z opakowaniem	**42,9 kg**
Tryb skanowania dwustronnego	**Automatyczna**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**7,9 s**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**20**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**250 ark.**
Wymienne kasety	**HP 213A – oryginalny wkład LaserJet z czarnym tonerem (ok. 3500 stron) W2130A; HP 213A – oryginalny wkład LaserJet z błękitnym tonerem (ok. 3000 stron) W2131A; HP 213A – oryginalny wkład LaserJet z żółtym tonerem (ok. 3000 stron)**

	W2132A; HP 213A – orygina
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Waga produktu	**38 kg**
Tryb kopiowania dwustronnego	**Automatyczna**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**7,2 s**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**43 stron/min**
Czas rozgrzewania	**140 s**
Pojemność 2 podajnika papieru	**550 ark.**
Rozmiary kopert	**C5,C6,B6,B5**
Szerokość opakowania	**598 mm**
Funkcja kopiowania książek	**Tak**
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	**https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-200-mobile-printer-series/model/5156327?sku=CZ993A&serialnumber=CZ993A**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Maksymalny obszar wydruku	**207.4 x 1191.4 mm**
Przewody	**Prąd przemienny**
Funkcja kasowania krawędzi	**Tak**
Cykl pracy (zalecany)	**2000 - 10000 stron/mies.**
Wysyłanie faksów z opóźnieniem	**Nie**
System zbiorników z atramentem	**Nie**
Głębokość opakowania	**758 mm**
Pojemność 1 podajnika papieru	**100 ark.**
Całkowita pojemność wyjściowa	**250 ark.**
Podwójne drukowanie	**Tak**
Wielozadaniowy, All in One	**Tak**
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	**43 kopii/min**
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	**15 - 27 °C**
Kolor produktu	**Biały**
Rozdzielczość koloru	**1200 x 1200 DPI**
Całkowita pojemność wejściowa	**650 ark.**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Typy nośników podajnika papieru	**Gruby papier,Papier typu bond,Folia,Szorstki papier,Papier błyszczący,Papier makulaturowy,Card stock,Blankiet firmowy,Papier lekki,Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka**

Średnie zużycie energii podczas kopiowania	**655 W**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**0,8**
Pamięć wbudowana	**32 GB**
Czas uzyskania pierwszej kopi (kolor, normalny)	**8,6 s**
Całkowita liczba podajników	**2**
Kopiowanie znaku wodnego	**Tak**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**27**
Port USB	**Tak**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Funkcja stemplowania	**Tak**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**0,552 kWh/tydz.**
Drukowanie znaków wodnych	**Tak**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**0,8**
Maksymalna rozdzielczość	**1200 x 1200 DPI**
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	**Tak**
Podajnik kopert	**Nie**
Typ kontroli	**Dotyk**
Czcionki drukarki	**PCL,Scalable,PostScript,TakType, Windows**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**5,6**
Wi-Fi	**Nie**
Automatyczna redukcja	**Tak**
Niestandardowe wymiary nośników	**Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Certyfikaty zgodności	**CCC,BIS,CE,GS mark,UL,BSMI,CECP,cUL**
Technologia druku	**Laser**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Ilość typowego zużycia energii (TEC)	**0.552 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.551 kWh/week (Blue Angel)**
Technologie mobilnego wydruku	**Mopria Print Service,Apple**

	AirPrint
Kod unspsc	**43212110**
Typ zasilacza	**Built in 110V or 220 V Power Supply (not dual voltage, power supply varies by part number with option code identifier)**
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A5,A4**
Technologia skanowania	**CIS**
Pojemność pojemnika (CMY)	**3000 stron(y)**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(201) 808736844574; (251) 808736844604; (301) 884962780954; (BA3) 808736844567**
Maksymalne obciążenie	**80000 stron/mies.**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**100 ark.**
Szybkość modemu	**33,6 Kbit/s**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
HP GTIN (EAN/UPC)	**889296154761**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Skanuj do	**USB,Network folder**
N-in-1 funkcja kopiowania	**Tak**
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie)	**55 dB**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Segment HP	**Biznes**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 220 g/m2**
Typ skanera	**Skaner Płaski**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Rozmiary nośników non-ISO	**Oficio,16K**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Funkcja automatycznego dopasowania	**Tak**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	**300 x 300 DPI**
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	**Tak**
Poziom ciśnienia akustycznego emisji osób postronnych (gotowy	**20 dB**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**0,9 W**
Przekazywanie faksu	**Tak**

Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm**
Poziom mocy akustycznej (gotowy)	**35 dB**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Tryb wyłączenia	**0,09 W**
Prędkość transmisyjna faksu	**3 s/str.**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**50 dB**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**30 - 70%**
Obsługiwane formaty dokumentów	**DOCX,XML,XLSX,RTF,UNICODE,CSV,PDF,HTML,XPS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Prędkość skanowania (kolor)	**47 stron/min**
Dopasuj szerokość nośnika	**64 - 216 mm**
Zalecane wymagania systemu	**2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser.,Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwara**
System operacyjny	**Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS,2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard**
Przekątna ekranu	**8"**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M