Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hp-monitor-dotykowy-e24t-g5-fhd-p-337341.html



HP Monitor dotykowy E24t G5 FHD

Cena brutto	**1 365,99 zł**
Cena netto	**1 110,56 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREKH7**
Kod producenta	**6N6E6AA#ABB**
Kod EAN	**196786299810**
Kolor produktu	**Czarny**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**60,5 cm**
Typ HD	**Full HD**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
HDCP	**Tak**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 85 kHz**
Odłączana podstawa	**Tak**
HDMI	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 75 Hz**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**300 cd/m2**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 23°**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**507 mm**
Pobór mocy (max)	**53 W**
Kensington Lock	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Segment HP	**Biznes**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**8000000:1**
Kolor nóżek	**Czarny,Srebrny**
Głębia kolorów	**8 bit**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Obrotowe	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**

Dołączone oprogramowanie	**HP Display Center; HP Display Manager**
Waga (z podstawą)	**5,77 kg**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Regulacja wysokości	**Tak**
Pobór mocy	**25 W**
Paleta barw	**99%**
Ekran dotykowy	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**LCD**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**121**
Oś obrotu	**Tak**
Certyfikaty	**MEPS – Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL, klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS (E-standby) (Korea); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; VCCI;**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Obracany	**-45 - 45°**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**539,4 mm**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Certyfikaty zgodności	**CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM),Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,CB,BSMI,VCCI,CEL,CE,cTUVus,EAC,WEEE,KCC,CCC,BIS**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Standard VESA	**Tak**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**52,7 cm**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Kod unspsc	**43211902**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**29,6 cm**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Format obrazu	**16:9**
Typ matrycy	**IPS**

Regulacja pochylenia	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
HP GTIN (EAN/UPC)	**887758607565**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**5**
Ekran matowy	**Tak**
Wersja HDMI	**1.4**
OSD	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**108**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Wersja DisplayPort	**1.2**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**19**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Ilość portów HDMI	**1**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**250**
Ilość DisplayPort	**1**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**75 Hz**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**18 kWh**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Kształt ekranu	**Płaski**
Wysokość (bez podstawy)	**322,6 mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Waga (bez podstawy)	**3,75 kg**
Wysokość opakowania	**400 mm**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**300 cd/m2**
Szerokość (bez podstawy)	**539,4 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**211 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Waga wraz z opakowaniem	**8,37 kg**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**

Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**E**
Waga produktu	**5,77 kg**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Głębokość (bez podstawy)	**47 mm**
Szerokość opakowania	**621 mm**
Zrównoważone technologie i materiały	**Bezrtęciowe**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
AMD FreeSync	**Nie**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Przewody	**Prąd przemienny,DisplayPort,USB typu A na USB typu B,HDMI**
Rozmiar plamki	**0,27 x 0,27 mm**
Głębokość opakowania	**140 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**720 x 400,1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 800,640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1440 x 900 (WXGA+)**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Gęstość pikseli	**93 ppi**
Twardość powierzchni	**3H**
Przekątna ekranu	**23,8"**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M