Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:40

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hp-monitor-e32k-g5-4k-usb-c-p-346686.html



HP Monitor E32k G5 4K USB-C

Cena brutto	**2 320,99 zł**
Cena netto	**1 886,98 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREKHB**
Kod producenta	**6N4D6AA#ABB**
Kod EAN	**196786296673**
Liczba języków OSD	**11**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
HDCP	**Tak**
Kształt ekranu	**Płaski**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
HDMI	**Tak**
Kolory wyświetlacza	**1.07 biliona kolorów**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Języki menu ekranowego	**Niemiecki,Holenderski,Francuska,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Angielski,Portugalski,Japońska,Hiszpański,Chińska uproszczona,Włoski**
Regulacja wysokości	**Tak**
Podstawa dołączona	**Tak**
Typ zasilacza	**Wewnętrzne**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Paleta barw	**99%**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**4**
Kensington Lock	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**227 mm**
Oś obrotu	**Tak**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**91**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**

Obracany	**-45 - 45°**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**14**
Głębia kolorów	**10 bit**
Moc wyjściowa (RMS)	**6 W**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**220**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**5 ms**
Certyfikaty zgodności	**WEEE,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),CB,CCC,BIS,CEL,CECP,Norma Oficial Mexicana (NOM),VCCI,cTUVus,EAC,KCC,PSE,BSMI**
Obrotowe	**Tak**
AMD FreeSync	**Nie**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Kod unspsc	**43211902**
Dołączone oprogramowanie	**HP Display Center; HP Display Manager**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Ilość portów USB Typu A downstream	**3**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Pobór mocy	**39 W**
Rozmiar plamki	**0,18 x 0,18 mm**
Ilość głośników	**2**
HP GTIN (EAN/UPC)	**196786151897**
Ekran dotykowy	**Nie**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**80 cm**
Certyfikaty	**BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS, Korea (E-standby); Certyfikat Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TGM; Certyfikaty (U**
Gęstość pikseli	**140 ppi**
Zasięg skanowania w poziomie	**30 - 135 kHz**
Ekran matowy	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Zasięg skanowania (długość)	**30 - 60 Hz**

Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Pokrycie sRGB (typowe)	**99%**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 20°**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Standard VESA	**Tak**
Format obrazu	**16:9**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**603,4 mm**
Wersja DisplayPort	**1.4**
Ilość DisplayPort	**1**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wyjście na słuchawki	**Nie**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Karta sieciowa	**Tak**
Wskaźnik zamglenia	**25%**
Typ matrycy	**IPS**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Współczynik kontrastu (dynamiczny)	**8000000:1**
Ilość portów HDMI	**1**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**32 kWh**
Waga (z podstawą)	**8,4 kg**
Zrównoważone technologie i materiały	**Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT®**
Wersja HDMI	**2.0**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wysokość (bez podstawy)	**421,2 mm**
Typ podświetlacza	**Edge LED**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Szerokość (bez podstawy)	**714 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
Technologia wyświetlacza	**LCD**

Twardość powierzchni	**3H**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**F**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Głębokość (bez podstawy)	**47 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wysokość opakowania	**161 mm**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**714 mm**
Odłączana podstawa	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**11,8 kg**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**69,7 cm**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**350 cd/m2**
Waga produktu	**8,4 kg**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**39,2 cm**
Zasilanie USB	**Tak**
Szerokość opakowania	**820 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Powierzchnia wyświetlacza	**Matowy**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Pobór mocy (max)	**210 W**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
OSD	**Tak**
Zdalnie sterowany	**Tak**
Przewody	**USB Type-C na USB Type-C,Prąd przemienny**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Segment HP	**Biznes**
Głębokość opakowania	**527 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Ilość portów USB typu C downstream	**1**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**115**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,720 x 400,1280 x 1024 (SXGA),1024 x 768 (XGA),1440 x 900 (WXGA+),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1680 x 1050 (WSXGA+),1600 x 900,720 x 480,800 x 600 (SVGA)**

Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Kolor nóżek	**Srebrny,Czarny**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1339168**
Kolor produktu	**Czarny**
Przekątna ekranu	**31,5"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M