

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-officejet-pro-drukarka-9110b-p-331338.html>

HP Officejet Pro Drukarka 9110b



Cena brutto	511,99 zł
Cena netto	416,25 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBEDE
Kod producenta	5A0S3B#629
Kod EAN	196786896392
Skanywanie	Nie
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,16 W
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7")
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Tryb wyłączenia	0,13 W
Pojemność pojemnika (czarny)	800 stron(y)
Gwarancja producenta	Standardowa roczna komercyjna gwarancja HP na sprzęt. Trzyletnia komercyjna gwarancja HP na sprzęt po rejestracji w ciągu 60 dni od zakupu (więcej informacji na stronie www.hp.com/eu/3yearwarranty). Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	8 szt.
System operacyjny	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS, Standardowa roczna komercyjna gwarancja HP na sprzęt. Trzyletnia komercyjna gwarancja HP na sprzęt po rejest
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	60 ark.
Warstwy na paletę	6 szt.
Liczba użytkowników	5 użyt.
Typ ekranu	CGD

Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	25000 stron/mies.
Waga brutto palety	430 kg
Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie drukarki HP
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier, Papier matowy, Papier błyszczący, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Papier lekki
Ilość głowic	4
Kraj pochodzenia	Tajlandia
Taktowanie procesora	1,2 GHz
Typ kontroli	Przyciski, Dotyk
Produktów na palecie	48 szt.
Przewodowa sieć lan	Tak
Bluetooth	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Tryby druku duplex	Automatyczna
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	18 stron/min
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 4500 m
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	22 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 14.0 Sonoma,MacOS
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Segment HP	Mały-średni biznes
Druk bez marginesów	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Procesor wbudowany	Tak
Zrównoważone technologie i materiały	Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Podwójne drukowanie	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	Will be available at a later time, after SKU classification is done

Rozmiary papieru B0...B9	B5
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,EPEAT,Blue Angel
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,SSL/TLS,WPA2-Enterprise
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	32 stron/min
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,7 dB
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Maksymalna liczba podajników	1
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	22 stron/min
Wysokość produktu	195,6 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 280 g/m2
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	32 stron/min
Funkcja duplex	Drukuj
Szerokość produktu	439 mm
Kopiowanie	Nie
Pojemność pojemnika (CMY)	420 stron(y)
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Głębokość produktu	519,8 mm
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (G	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laser-150-printer-series/model/24494353?sku=4ZB94A ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06274333.pdf ; http://h10032.www1.hp.com/ctg/
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Gramatura podajnika papieru	60 - 280 g/m2
Wymienne kasety	Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 800 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Purpurowy konfiguracyjny wkład

	atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 st
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	62
Języki opisu strony	PCL 6,PCL 5,PDF
Bezpieczne drukowanie	Tak
Manufacturer warranty	Standardowa roczna komercyjna gwarancja HP na sprzęt. Trzyletnia komercyjna gwarancja HP na sprzęt po rejestracji w ciągu 60 dni od zakupu (więcej informacji na stronie www.hp.com/eu/3yearwarranty).,Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB avail
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Wysokość opakowania	409 mm
HP dynamic security	Tak
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15,13x18 cm,8.5x13"
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Funkcja drukowania broszury	Tak
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	18 stron/min
Fax	Nie
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	A4,List
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Waga produktu	6,15 kg
Podajnik kopert	Nie
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
Szerokość opakowania	487 mm
Niestandardowe wymiary nośników	Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm

Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	3
Przewody	Prąd przemienny
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 - 32 °C
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	13 s
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	81
Głębokość opakowania	283 mm
Inne zwrot(y) wskazujące rodzaj zagrożenia w UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12 s
Zawartość opakowania	Drukarka HP OfficeJet Pro 9110b; Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 800 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Żółty konfiguracyjny wkład
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	11
Kolor produktu	Szary
Cykl pracy (zalecany)	0 - 1500 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	160
Port USB	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	60 ark.
Kod unspsc	43212104
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Wi-Fi Direct	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 193015506947; (ABY) 193015506954; (ACQ) 193015506985; (B13) 193905621590; (B19) 193015506992; (BAZ) 193015507005
Wi-Fi	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Kopiowanie dwustronne	Tak

HP GTIN (EAN/UPC)	193015506947, 193015506954, 193015506985, 193905621590, 193015506992, 193015507005
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	25 - 75%
Typ zasilacza	Internal (Built-in) Universal Power Supply
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Maksymalne obciążenie	25000 stron/mies.
Podwójne skanowanie	Nie
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,49 W
Zalecane wymagania systemu	Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey;
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Zawiera wkład(y)	Tak
Rok wprowadzenia	2023
Liczba portów USB 2.0	2
Nazwa koloru	Cement
Rozmiary kopert	C5,C6
Wymiary palety	1219 x 1016 x 2584 mm
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M