

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-officejet-pro-drukarka-9110b-p-331338.html>

HP Officejet Pro Drukarka 9110b



Cena brutto	716,99 zł
Cena netto	582,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBEDE
Kod producenta	5A0S3B#629
Kod EAN	196786896392
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Wymienne kasety	Czarny, konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 800 stron); Błękitny konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Purpurowy konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 stron); Żółty konfiguracyjny wkład atramentowy HP 937 (ok. 420 st
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software
Liczba wkładów drukujących	4
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 4500 m
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Taktowanie procesora	1200 MHz
Kopiowanie	Nie
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 280 g/m2
Bluetooth	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność pojemnika (CMY)	420 stron(y)
Języki opisu strony	PCL 6,PCL 5,PDF,PostScript
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	1017
Kraj pochodzenia	Tajlandia
Bezpieczne drukowanie	Tak
HP dynamic security	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	18 stron/min
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15 cm,13x18,8.5x13"

Fax	Nie
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-professional-cp5225-printer-series/model/3974359?sku=CE711A&serialnumber=CE711A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_10
Przewodowa sieć lan	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	A4,List
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Dopasuj szerokość nośnika	76,2 - 215,9 mm
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	13 s
Ostrzeżenia	W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.,Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey
Automatyczne włączanie / wyłączenie HP	Tak
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	12 s
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	22
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6,C5
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Linux,ChromeOS
Cykl pracy (zalecany)	0 - 1500 stron/mies.
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	358
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zużycie prądu (tryb gotowości)	3,49 W
Obsługiwany systemy operacyjne	Tak

Linux	
Całkowita pojemność wyjściowa	60 ark.
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	16
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,HTTPS,WPA2-Enterprise
Zawiera wkład(y)	Tak
Wi-Fi Direct	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	1410
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Rozmiary kopert	DL,C6,C5
Kopiowanie dwustronne	Tak
Całkowita liczba podajników	1
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951
Wysokość produktu	195,6 mm
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
HP GTIN (EAN/UPC)	887111367754
Szerokość produktu	439 mm
Pojemność pojemnika (czarny)	800 stron(y)
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	25 - 75%
Głębokość produktu	519,8 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Tak
Podwójne skanowanie	Nie
Zalecane wymagania systemu	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge, macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; 2 GB HD, Internet required,Standardowa roczna komercyjna gwarancja
Wysokość opakowania	409 mm
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	60 ark.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Rok wprowadzenia	2023
Waga wraz z opakowaniem	8,5 kg
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	25000 stron/mies.
Wymiary palety	1219 x 1016 x 2584 mm
Waga produktu	6,15 kg
Typy nośników podajnika papieru	Gruby papier, Papier fotograficzny, Papier matowy, Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Zwyczajny? czysty papier
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1219,2 x 1016 x 2583,9 mm (48 x 40 x 101.7")
Szerokość opakowania	487 mm
Typ kontroli	Dotyk
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	8 szt.
Przewody	Prąd przemienny
Tryby druku duplex	Automatyczna
Warstwy na paletę	6 szt.
Głębokość opakowania	283 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Waga brutto palety	430 g
Kolor produktu	Szary
Segment HP	Mały-średni biznes
Ilość głowic	4
Port USB	Tak
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Produktów na palecie	48 szt.
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Wi-Fi	Tak
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	32 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	18 stron/min
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	22 stron/min
Nazwa koloru	Cement
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	22 stron/min

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	32 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,16 W
Druk bez marginesów	Tak
Maksymalne obciążenie	25000 stron/mies.
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Tryb wyłączenia	0,13 W
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel
Liczba portów USB 2.0	2
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,7 dB
Skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Typ ekranu	CGD
Funkcja duplex	Drukuj
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	512 MB
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Liczba użytkowników	5 użyt.
Maksymalna liczba podajników	1
Przekątna ekranu	2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M