

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-p34hc-g4-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-332802.html>



HP P34hc G4 monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena brutto	2 126,99 zł
Cena netto	1 729,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDD22
Kod producenta	21Y56AA#ABB
Kod EAN	195122737191
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Kolor nóżek	Czarny
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	5
Szybkie ładowanie	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	108
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center
Rozmiar plamki	0,231 x 0,231 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	19
Pobór mocy	48 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	250
Ekran dotykowy	Nie
Gęstość pikseli	110 ppi
Regulacja wysokości	Tak
Certyfikaty zgodności	VCCI,Norma Oficial Mexicana (NOM),Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,RCM,KCC,C EL,CB,CE,cTUVus,GS mark,EAC,CCC,BIS
Certyfikaty	BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; Oznaczenie GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; WEEE; Zastosowanie

	na całym świecie; ICE
Typ HD	Wide Quad HD
Paleta barw	85%
Kod unspsc	43211902
Format obrazu	21:9
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Standard gamy kolorów	NTSC
Standard VESA	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Port DVI	Nie
HP GTIN (EAN/UPC)	887758607565
Wbudowane głośniki	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Ilość głośników	2
Ilość portów HDMI	1
Ekran matowy	Tak
Typ matrycy	VA
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wyjścia słuchawkowe	1
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,4 cm
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Natywna proporcja obrazu	21:9
Kraj pochodzenia	Chiny
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 160 kHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Ilość DisplayPort	1
Waga (z podstawą)	10,5 kg
Wersja HDMI	2.0
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Typ podświetlacza	Edge-Lit
Wersja DisplayPort	1.2
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Wysokość produktu	366,9 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W

Wysokość urządzenia (z podstawą)	518 mm
Szerokość produktu	809,4 mm
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Technologia wyświetlacza	LCD
Współczynnik kontrastu (typowy)	3500:1
Głębokość produktu	112,1 mm
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Wysokość opakowania	480 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Waga wraz z opakowaniem	16,7 kg
Wysokość (bez podstawy)	366,9 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	809,4 mm
Zrównoważone technologie i materiały	Bezrtęciowe
Wbudowany USB hub	Tak
Waga produktu	10,5 kg
Szerokość (bez podstawy)	809,4 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,4 cm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szerokość opakowania	950 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Rozmiar obrazu (w pionie)	79,7 cm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Regulacja pochylenia	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Przewody	USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort, Prąd przemienny, HDMI
Głębokość (bez podstawy)	112,1 mm
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Twardość powierzchni	3H

Głębokość opakowania	225 mm
Maksymalne zasilanie USB	65 W
OSD	Tak
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3440 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+)
Nie zawiera	Arsenowy
NVIDIA G-SYNC	Nie
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kolor produktu	Czarny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
HDCP	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO ₂)	121
HDMI	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Odłączana podstawa	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	391415
Wbudowany mikrofon	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Zasilanie USB	Tak
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m²
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Głębokość urządzenia (z podstawą)	234,9 mm
Pobór mocy (max)	190 W
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz

Segment HP	Biznes
Regulowana wysokość (max)	10 cm
Kensington Lock	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Ilość portów USB typu C downstream	1
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
AMD FreeSync	Nie
Pokrycie NTSC (typowe)	85%
Podstawa dołączona	Tak
Głębina kolorów	8 bit
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M