

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-p34hc-g4-monitor-komputerowy-86-4-cm-34-3440-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-332802.html>



HP P34hc G4 monitor komputerowy 86,4 cm (34") 3440 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena brutto	2 118,99 zł
Cena netto	1 722,76 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDD22
Kod producenta	21Y56AA#ABB
Kod EAN	195122737191
Zakres kąta nachylenia	-5 - 21°
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Kraj pochodzenia	Chiny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	518 mm
Liczba portów USB Typu-B (ilość)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Waga (z podstawą)	10,5 kg
Wersja HDMI	2.0
Współczynnik kontrastu (typowy)	3500:1
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R
Wysokość produktu	366,9 mm
Typ podświetlacza	Edge-Lit
Wersja DisplayPort	1.2
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	32 kWh
Szerokość produktu	809,4 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Wysokość (bez podstawy)	366,9 mm
Głębokość produktu	112,1 mm
Technologia wyświetlacza	LCD
Wolne od Metali ciężkich	Hg (rtęć)
Szerokość (bez podstawy)	809,4 mm
Wysokość opakowania	480 mm
Technologia eliminująca migotanie	Tak

obrazu	
Zrównoważone technologie i materiały	Bezręczowe
Wbudowany USB hub	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	G
Waga wraz z opakowaniem	16,7 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	809,4 mm
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Waga produktu	10,5 kg
Rozmiar obrazu (w poziomie)	33,4 cm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Szerokość opakowania	950 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	79,7 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Głębokość (bez podstawy)	112,1 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Regulacja pochylenia	Tak
Twardość powierzchni	3H
Maksymalne zasilanie USB	65 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Technologia ramki ekranu wyświetlacza	Micro-Edge
Nie zawiera	Arsenowy
Przewody	USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort, Prąd przemienny, HDMI
OSD	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Głębokość opakowania	225 mm
NVIDIA G-SYNC	Nie
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3440 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+)

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Odłączana podstawa	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	121
Kolor produktu	Czarny
Zasilanie USB	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	391415
HDCP	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
HDMI	Tak
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Pobór mocy (max)	190 W
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Wbudowany mikrofon	Nie
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Segment HP	Biznes
Regulowana wysokość (max)	10 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Ostrzeżenia	Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Głębokość urządzenia (z podstawą)	234,9 mm
Ilość portów USB typu C downstream	1
Podstawa dołączona	Tak
Kensington Lock	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pokrycie NTSC (typowe)	85%
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	5
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms

Kolor nóżek	Czarny
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	108
Głębina kolorów	8 bit
AMD FreeSync	Nie
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Szybkie ładowanie	Tak
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	19
Dołączone oprogramowanie	HP Display Center
Rozmiar plamki	0,231 x 0,231 mm
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	250
Pobór mocy	48 W
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Regulacja wysokości	Tak
Certyfikaty zgodności	VCCI, Norma Oficial Mexicana (NOM), Federalna Komisja Łączności (FCC), WEEE, RCM, KCC, C EL, CB, CE, cTUVus, GS mark, EAC, CCC, BIS
Ekran dotykowy	Nie
Gęstość pikseli	110 ppi
Paleta barw	85%
Kod unspsc	43211902
Certyfikaty	BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; Oznaczenie GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; WEEE; Zastosowanie na całym świecie; ICE
Typ HD	Wide Quad HD
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
Standard gamy kolorów	NTSC
Format obrazu	21:9
Ilość portów USB Typu A downstream	4
HP GTIN (EAN/UPC)	887758607565
Wyjście na słuchawki	Tak
Ilość głośników	2
Ekran matowy	Tak

Standard VESA	Tak
Podświetlenie LED	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	86,4 cm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Port DVI	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 160 kHz
Natywna proporcja obrazu	21:9
Ilość portów HDMI	1
Typ matrycy	VA
Zasięg skanowania (długość)	48 - 100 Hz
Ilość DisplayPort	1
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Wyjścia słuchawkowe	1
Przekątna ekranu	34"
Rozdzielczość	3440 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M