

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-smart-tank-7005-p-342629.html>

## HP SMART TANK 7005



Cena brutto	<b>1 037,99 zł</b>
Cena netto	<b>843,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGJXC</b>
Kod producenta	<b>28B54A#BHC</b>
Kod EAN	<b>195908302377</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier matowy, Papier makulaturowy, Gruby papier, Zwykły? czysty papier, Papier fotograficzny, Papier błyszczący</b>
Maksymalne obciążenie	<b>5000 stron/mies.</b>
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	<b>20 - 80%</b>
Sterowniki skanera	<b>TWAIN</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,3 kWh/tydz.</b>
Kopij margines (automatyczne wyśrodkowanie)	<b>Tak</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6, A5, A4</b>
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Zalecane wymagania systemu	<b>Windows 11, Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Wymiary palety	<b>1220 x 1015 x 2590 mm</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Apple AirPrint, Mopria Print Service</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	<b>1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>

Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	<b>1200 x 1200 ppi</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>24 bit</b>
Skanuj do	<b>Oprogramowanie,E-mail Server</b>
PictBridge	<b>Nie</b>
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	<b>1200 x 1200 ppi</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>2 W</b>
Segment HP	<b>Dom</b>
Liczba użytkowników	<b>3 użyt.</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	<b>10 szt.</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,1 W</b>
Rozmiary papieru B0...B9	<b>B5</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>HP Printer Software, available online</b>
Warstwy na paletę	<b>6 szt.</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Taktowanie procesora	<b>800 MHz</b>
Waga brutto palety	<b>574 g</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Karta Hagaki</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Nie</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Ilość głowic	<b>2</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Prędkość skanowania (kolor)	<b>3 stron/min</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Produktów na palecie	<b>60 szt.</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Prędkość skanowania (czarny)	<b>5 stron/min</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	<b>9 stron/min</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	<b>22 stron/min</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>600 x 600 DPI</b>

kopiowania	
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>15 stron/min</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 11, Windows 7, Windows 10</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>15 stron/min</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84433100</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	<b>23 stron/min</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>15 - 80%</b>
Druk bez marginesów	<b>Tak</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>250 ark.</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>128 MB</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>1</b>
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	<b>A4, List</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 40 °C</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>6,5 dB</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>88,9 - 215,9 mm</b>
Maksymalny obszar skanowania	<b>216 x 297 mm</b>
Wysokość produktu	<b>198,6 mm</b>
Rozdzielczość koloru	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 355,6 mm</b>
Szerokość produktu	<b>427,5 mm</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 355.6 mm</b>
Kopiowanie	<b>Kopiowanie w kolorze</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>

Głębokość produktu	<b>364 mm</b>
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	<b>6 kopii/min</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Wi-Fi Direct	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>410 mm</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 250 g/m2</b>
Języki opisu strony	<b>PCL 3 GUI</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>9,2 kg</b>
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>Nie</b>
Format kompresji zdjęć	<b>JPG,PNG,TIFF</b>
Kopiowanie dwustronne	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>6,38 kg</b>
Fax	<b>Nie</b>
Szerokość opakowania	<b>484 mm</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	<b>C5,C6</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>16 s</b>
Rozmiary kopert	<b>DL,C6,C5</b>
Głębokość opakowania	<b>239 mm</b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>14 s</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>9 stron/min</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>400 - 800 stron/mies.</b>
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	<b>13 kopii/min</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Kopij margines (niestandardowy)	<b>Tak</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>250 ark.</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>100 ark.</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 1200 DPI</b>

Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.</b>
Wielozadaniowy, All in One	<b>Tak</b>
Technologia druku	<b>Termiczny druk atramentowy</b>
Funkcja automatycznego dopasowania	<b>Tak</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>
Przekątna ekranu	<b>2"</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M