

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-smart-tank-7005-p-342629.html>

HP SMART TANK 7005



Cena brutto	1 146,99 zł
Cena netto	932,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGJXC
Kod producenta	28B54A#BHC
Kod EAN	195908302377
Prędkość skanowania (czarny)	5 stron/min
Kopiowanie dwustronne	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Wi-Fi Direct	Tak
Segment HP	Dom
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Technologia skanowania	CIS
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	A4,List
Tryby druku duplex	Automatyczna
Gramatura podajnika papieru	60 - 250 g/m2
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,3 kWh/tydz.
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	13 kopii/min
Rozmiary kopert	DL,C6,C5
Produktów na palecie	60 szt.
Waga brutto palety	574 g
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	10 szt.
Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor)	1200 x 1200 ppi
Wymiary palety	1220 x 1015 x 2590 mm
Kopij margines (automatyczne)	Tak

wyśrodkowanie)	
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
Kopij margines (niestandardowy)	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	15 stron/min
Typ ekranu	LCD
Format kompresji zdjęć	TIFF, JPG, PNG
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Zużycie energii (tryb uśpienia)	2 W
Liczba wkładów drukujących	4
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna liczba podajników	1
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Całkowita liczba podajników	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	23 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	14 s
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Waga wraz z opakowaniem	9,2 kg
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software, available online
Głębokość produktu	364 mm
PictBridge	Nie
Wysokość produktu	198,6 mm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Liczba portów USB 2.0	1
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.

Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
Wi-Fi	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Port USB	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Głębokość opakowania	239 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość opakowania	484 mm
Bluetooth	Tak
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6, C5
Prędkość skanowania (kolor)	3 stron/min
Karta gwarancyjna	Tak
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Skanuj do	E-mail Server, Oprogramowanie
Dopasuj szerokość nośnika	88,9 - 215,9 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Nie
Typ kontroli	Przyciski
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	6 kopii/min
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący, Gruby papier, Zwyczajny czysty papier, Papier matowy, Papier makulaturowy, Papier fotograficzny
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Druk bez marginesów	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	22 stron/min
Ilość głowic	2
Warstwy na paletę	6 szt.
Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna)	1200 x 1200 ppi

Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Zalecane wymagania systemu	Windows 11, Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 80%
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.,Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu.,W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	9 stron/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	9 stron/min
Fax	Nie
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Tryb wyłączenia	0,1 W
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	128 MB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Poziomy skali szarości	256
Cykl pracy (zalecany)	400 - 800 stron/mies.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	15 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Taktowanie procesora	800 MHz
Wysokość opakowania	410 mm
Liczba użytkowników	3 użyt.

Szerokość produktu	427,5 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Typ skanera	Skaner Płaski
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10,Windows 7
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Kolor produktu	Szary
Procesor wbudowany	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Waga produktu	6,38 kg
Przekątna ekranu	2"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M