

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-urzadz-wielof-smart-tank-725-all-in-one-28b51a-p-249976.html>



HP Urządź. Wielof. Smart Tank 725 All-in-One 28B51A

Cena brutto	938,99 zł
Cena netto	763,41 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0210
Kod producenta	28B51A
Kod EAN	195908302254
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	13 kopii/min
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	15 stron/min
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Bluetooth	Tak
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Druk bez marginesów	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	128 MB
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Zrównoważone technologie i materiały	Niska zawartość halogenu
Maksymalna liczba podajników	1
Kraj pochodzenia	Chiny
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Przewodowa sieć lan	Nie
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	5000 stron/mies.
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Liczba wkładów drukujących	4
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b

Wielozadaniowy, All in One	Tak
Funkcja duplex	Drukuj
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 11
Typy nośników podajnika papieru	Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Zwyczajny? czysty papier, Gruby papier
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,3 kWh/tydz.
Format kompresji zdjęć	PNG, JPG, TIFF
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ kontroli	Przyciski
Fax	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Tryby druku duplex	Automatyczna
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wysokość produktu	198,6 mm
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	66
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Szerokość produktu	427,5 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	9 stron/min
Technologia skanowania	CIS
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	14 s
Głębokość produktu	364 mm
Manufacturer warranty	Gwarancja przedłużona do 3 lat po rejestracji na stronie http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty. Elementy wymieniane przez użytkownika są objęte odrębnymi okresami

	gwarancyjnymi.,Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Inter
Skanuj do	Oprogramowanie,E-mail Server
Cykl pracy (zalecany)	400 - 800 stron/mies.
Wysokość opakowania	410 mm
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Segment HP	Dom
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Waga wraz z opakowaniem	9,2 kg
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Waga produktu	6,38 kg
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	4
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	22 stron/min
Całkowita liczba podajników	1
Szerokość opakowania	484 mm
Wymienne kasety	HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	159
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	15 stron/min
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm

Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	23 stron/min
Sterowniki skanera	TWAIN
Głębokość opakowania	239 mm
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	6 kopii/min
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	230
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Kolor produktu	Niebieski
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 889894860781; (ABE) 889894860798; (BA3) 889894860804; (UUS) 889894860811
Podwójne skanowanie	Nie
Port USB	Tak
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
HP GTIN (EAN/UPC)	889296154761
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Gramatura podajnika papieru	60 - 250 g/m2
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Wi-Fi	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,A4
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Dopasuj szerokość nośnika	88,9 - 215,9 mm
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 80%
Zużycie energii (tryb uśpienia)	2 W
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Zalecane wymagania systemu	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Tryb wyłączenia	0,1 W
Typ skanera	Skaner Płaski

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Wymiary palety	1220 x 1015 x 2590 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Wi-Fi Direct	Tak
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Poziomy skali szarości	256
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Karta gwarancyjna	Tak
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	10 szt.
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Typ ekranu	LCD
PictBridge	Nie
Kopiowanie dwustronne	Tak
Warstwy na paletę	6 szt.
Podwójne drukowanie	Tak
Liczba użytkowników	3 użyt.
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Waga brutto palety	574 g
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software, available online
Rozmiary kopert	C5,DL,C6
Ilość głowic	2
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Taktowanie procesora	800 MHz
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	9 stron/min
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro

Opis produktu

- Gwarancja: F012M