

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-urzadz-wielof-smart-tank-725-all-in-one-28b51a-p-249976.html>



HP Urządź. Wielof. Smart Tank 725 All-in-One 28B51A

Cena brutto	990,99 zł
Cena netto	805,68 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0210
Kod producenta	28B51A
Kod EAN	195908302254
Tryby druku duplex	Automatyczna
Gramatura podajnika papieru	60 - 250 g/m2
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,3 kWh/tydz.
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	6 kopii/min
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Wymienne kasety	HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Funkcja duplex	Drukuj
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Druk bez marginesów	Tak
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	9 stron/min
Karta gwarancyjna	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Technologia skanowania	CIS
Dopasuj szerokość nośnika	88,9 - 215,9 mm
Głębokość produktu	364 mm
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software, available

	online
Wysokość produktu	198,6 mm
PictBridge	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Skanywanie	Skanywanie w kolorze
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 11
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11 ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Wi-Fi	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Port USB	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Głębokość opakowania	239 mm
Typ ekranu	LCD
Szerokość opakowania	484 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Waga wraz z opakowaniem	9,2 kg
Bluetooth	Tak
Wymiary palety	1220 x 1015 x 2590 mm
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 80%
HP GTIN (EAN/UPC)	889296154761
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	230
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	159
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	9 stron/min
Waga brutto palety	574 g
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	10 szt.
Liczba wkładów drukujących	4

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Maksymalna liczba podajników	1
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Całkowita liczba podajników	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	23 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	14 s
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	22 stron/min
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Format kompresji zdjęć	PNG,JPG,TIFF
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Zużycie energii (tryb uśpienia)	2 W
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,A4
Typ kontroli	Przyciski
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Papier matowy,Papier fotograficzny,Papier błyszczący,Papier makulaturowy,Zwykły? czysty papier,Gruby papier
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	5000 stron/mies.
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	13 kopii/min
Zrównoważone technologie i materiały	Niska zawartość halogenu
Rozmiary kopert	C5,DL,C6

Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	15 stron/min
Kopiowanie dwustronne	Tak
Ilość głowic	2
Wi-Fi Direct	Tak
Skanuj do	Oprogramowanie,E-mail Server
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Taktowanie procesora	800 MHz
Szerokość produktu	427,5 mm
Liczba użytkowników	3 użyt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ skanera	Skaner Płaski
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Przewodowa sieć lan	Nie
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Procesor wbudowany	Tak
Kolor produktu	Niebieski
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Przewody	Prąd przemienny
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Waga produktu	6,38 kg
Wysokość opakowania	410 mm
Zalecane wymagania systemu	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 889894860781; (ABE) 889894860798; (BA3) 889894860804; (UUS) 889894860811
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	4

Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Manufacturer warranty	Gwarancja przedłużona do 3 lat po rejestracji na stronie http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty. Elementy wymieniane przez użytkownika są objęte odrębnymi okresami gwarancyjnymi., Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Inter
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	66
Warstwy na paletę	6 szt.
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	128 MB
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5, A6, A4
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Poziomy skali szarości	256
Cykl pracy (zalecany)	400 - 800 stron/mies.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	15 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Fax	Nie
Segment HP	Dom
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Tryb wyłączenia	0,1 W
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze

Opis produktu

- Gwarancja: F012M