

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-urzadz-wielof-smart-tank-725-all-in-one-28b51a-p-249976.html>



HP Urządź. Wielof. Smart Tank 725 All-in-One 28B51A

Cena brutto	872,99 zł
Cena netto	709,75 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0210
Kod producenta	28B51A
Kod EAN	195908302254
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typ kontroli	Przyciski
Zalecane wymagania systemu	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software, available online
Głębokość koloru wejścia	24 bit
Tryby druku duplex	Automatyczna
Wymiary palety	1220 x 1015 x 2590 mm
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Taktowanie procesora	800 MHz
Zużycie energii (tryb uśpienia)	2 W
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Bluetooth	Tak
Technologia skanowania	CIS
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	10 szt.
Procesor wbudowany	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W
Skanuj do	Oprogramowanie, E-mail Server
Warstwy na paletę	6 szt.
Kraj pochodzenia	Chiny
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Segment HP	Dom
Waga brutto palety	574 g
Przewodowa sieć lan	Nie
Poziomy skali szarości	256
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Ilość głowic	2
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11g,802.11a,802.11b
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Typ ekranu	LCD
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	9 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey
Podwójne drukowanie	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	15 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 11
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	22 stron/min
Druk bez marginesów	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Wymienne kasety	HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	15 stron/min
Zrównoważone technologie i materiały	Niska zawartość halogenu
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Maksymalny obszar wydruku	216 x 355.6 mm

Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	23 stron/min
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Maksymalna pamięć wewnętrzna	128 MB
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	6 kopii/min
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość produktu	198,6 mm
Maksymalna liczba podajników	1
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,5 dB
Szerokość produktu	427,5 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Gramatura podajnika papieru	60 - 250 g/m2
Funkcja duplex	Drukuj
Liczba wkładów drukujących	4
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	List,A4
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Głębokość produktu	364 mm
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Dopasuj szerokość nośnika	88,9 - 215,9 mm
Wysokość opakowania	410 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Waga wraz z opakowaniem	9,2 kg
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Waga produktu	6,38 kg
Wi-Fi Direct	Tak
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	66
Szerokość opakowania	484 mm
Format kompresji zdjęć	PNG,JPG,TIFF
Karta gwarancyjna	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	9 stron/min
Przewody	Prąd przemienny
Fax	Nie

Kopiowanie dwustronne	Tak
Manufacturer warranty	Gwarancja przedłużona do 3 lat po rejestracji na stronie http://www.hp.com/go/SmartTank3years warranty. Elementy wymieniane przez użytkownika są objęte odrębnymi okresami gwarancyjnymi.,Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Inter
Głębokość opakowania	239 mm
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C5,C6
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Kolor produktu	Niebieski
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	16 s
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Port USB	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	14 s
Rozmiary kopert	C5,DL,C6
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Cykl pracy (zalecany)	400 - 800 stron/mies.
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	4
Wi-Fi	Tak
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	13 kopii/min
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	159
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI

Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Całkowita liczba podajników	1
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	100 ark.
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	2
Typ skanera	Skaner Płaski
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	230
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Sterowniki skanera	TWAIN
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	5000 stron/mies.
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(301) 889894860781; (ABE) 889894860798; (BA3) 889894860804; (UUS) 889894860811
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Wielozadaniowy, All in One	Tak
HP GTIN (EAN/UPC)	889296154761
PictBridge	Nie
Podwójne skanowanie	Nie
Typy nośników podajnika papieru	Papier matowy, Papier fotograficzny, Papier błyszczący, Papier makulaturowy, Zwyczajny? czysty papier, Gruby papier
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,3 kWh/tydz.
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	20 - 80%
Liczba użytkowników	3 użyt.

Opis produktu

- Gwarancja: F012M