

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-urzadz-wielof-smart-tank-725-all-in-one-28b51a-p-249976.html>



## HP Urządź. Wielof. Smart Tank 725 All-in-One 28B51A

Cena brutto	<b>938,99 zł</b>
Cena netto	<b>763,41 zł</b>
Numer katalogowy	<b>PERHP-WAK0210</b>
Kod producenta	<b>28B51A</b>
Kod EAN	<b>195908302254</b>
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	<b>5000 stron/mies.</b>
HP GTIN (EAN/UPC) with options	<b>(301) 889894860781; (ABE) 889894860798; (BA3) 889894860804; (UUS) 889894860811</b>
Skanowanie	<b>Skanowanie w kolorze</b>
Sterowniki skanera	<b>TWAIN</b>
Wielozadaniowy, All in One	<b>Tak</b>
HP GTIN (EAN/UPC)	<b>889296154761</b>
Obsługiwane formaty dokumentów	<b>PDF</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A5,A6,A4</b>
Funkcja automatycznego dopasowania	<b>Tak</b>
PictBridge	<b>Nie</b>
Podwójne skanowanie	<b>Nie</b>
Typy nośników podajnika papieru	<b>Papier matowy,Papier fotograficzny,Papier błyszczący,Papier makulaturowy,Zwykły? czysty papier,Gruby papier</b>
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	<b>20 - 80%</b>
Liczba użytkowników	<b>3 użyt.</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	<b>0,3 kWh/tydz.</b>
Zalecane wymagania systemu	<b>Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>HP Printer Software, available online</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO	<b>A4</b>

(seria A)	
Typ kontroli	<b>Przyciski</b>
Wymiary palety	<b>1220 x 1015 x 2590 mm</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Dom i biuro</b>
Taktowanie procesora	<b>800 MHz</b>
Głębokość koloru wejścia	<b>24 bit</b>
Tryby druku duplex	<b>Automatyczna</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>2 W</b>
Technologie mobilnego wydruku	<b>Mopria Print Service,Apple AirPrint</b>
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	<b>1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,1 W</b>
Technologia skanowania	<b>CIS</b>
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	<b>10 szt.</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Skanuj do	<b>Oprogramowanie,E-mail Server</b>
Warstwy na paletę	<b>6 szt.</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Segment HP	<b>Dom</b>
Waga brutto palety	<b>574 g</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>128 MB</b>
Typ ekranu	<b>LCD</b>
Rozmiary papieru B0...B9	<b>B5</b>
Ilość głowic	<b>2</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11g,802.11a,802.11b</b>
Podwójne drukowanie	<b>Tak</b>
Rozmiary nośników non-ISO	<b>Karta Hagaki</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	<b>9 stron/min</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey</b>

Maksymalny obszar skanowania	<b>216 x 297 mm</b>
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	<b>22 stron/min</b>
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	<b>15 stron/min</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10, Windows 7, Windows 11</b>
Wymienne kasety	<b>HP GT53 90-ml Black bottle (~4000 pages); HP 53XL 135-ml Black bottle (~6000 pages); HP GT52 70-ml Cyan bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Magenta bottle (~8000 pages); HP GT52 70-ml Yellow bottle (~8000 pages). For more information about fill and yield</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	<b>15 stron/min</b>
Druk bez marginesów	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Maksymalny obszar wydruku	<b>216 x 355.6 mm</b>
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	<b>23 stron/min</b>
Zrównoważone technologie i materiały	<b>Niska zawartość halogenu</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	<b>250 ark.</b>
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	<b>6 kopii/min</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 40 °C</b>
Maksymalna pamięć wewnętrzna	<b>128 MB</b>
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	<b>Tak</b>
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	<b>6,5 dB</b>
Wysokość produktu	<b>198,6 mm</b>
Maksymalna liczba podajników	<b>1</b>
Funkcja duplex	<b>Drukuj</b>
Szerokość produktu	<b>427,5 mm</b>
Maksymalna liczba kopii	<b>99 kopii</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>60 - 250 g/m2</b>
Rozdzielczość koloru	<b>4800 x 1200 DPI</b>

Głębokość produktu	<b>364 mm</b>
Liczba wkładów drukujących	<b>4</b>
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	<b>List,A4</b>
Wysokość opakowania	<b>410 mm</b>
Kopiuwanie	<b>Kopiuwanie w kolorze</b>
Dopasuj szerokość nośnika	<b>88,9 - 215,9 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>9,2 kg</b>
Kolor(y) wkładów drukujących	<b>Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty</b>
Dopasuj długość nośnika	<b>127 - 355,6 mm</b>
Waga produktu	<b>6,38 kg</b>
Języki opisu strony	<b>PCL 3 GUI</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5</b>
Szerokość opakowania	<b>484 mm</b>
Format kompresji zdjęć	<b>PNG,JPG,TIFF</b>
Wi-Fi Direct	<b>Tak</b>
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2)	<b>66</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Fax	<b>Nie</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	<b>9 stron/min</b>
Głębokość opakowania	<b>239 mm</b>
Drukowanie	<b>Drukowanie w kolorze</b>
Kopiuwanie dwustronne	<b>Tak</b>
Manufacturer warranty	<b>Gwarancja przedłużona do 3 lat po rejestracji na stronie <a href="http://www.hp.com/go/SmartTank3years">http://www.hp.com/go/SmartTank3years</a> warranty. Elementy wymieniane przez użytkownika są objęte odrębnymi okresami gwarancyjnymi.,Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Inter</b>
Kolor produktu	<b>Niebieski</b>
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	<b>16 s</b>
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	<b>C5,C6</b>
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	<b><a href="https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true">https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true</a></b>
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	<b>14 s</b>
Rozmiary kopert	<b>C5,DL,C6</b>

Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Cykl pracy (zalecany)	<b>400 - 800 stron/mies.</b>
Rozdzielczość wydruku w czerni	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Ostrzeżenia	<b>Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>4800 x 1200 DPI</b>
Całkowita pojemność wyjściowa	<b>100 ark.</b>
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	<b>13 kopii/min</b>
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	<b>4</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Całkowita pojemność wejściowa	<b>250 ark.</b>
Maksymalna rozdzielczość skanowania	<b>1200 x 1200 DPI</b>
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	<b>159</b>
Technologia druku	<b>Termiczny druk atramentowy</b>
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	<b>100 ark.</b>
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	<b>2</b>
Maksymalne obciążenie	<b>5000 stron/mies.</b>
Całkowita liczba podajników	<b>1</b>
Zmniejszanie/powiększanie kopii	<b>25 - 400%</b>
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	<b>230</b>
Typ skanera	<b>Skaner Płaski</b>
Bezpośrednie drukowanie	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F012M