

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-urzadzenie-wielof-7221e-envy-inspire-2h2n1b-p-249975.html>

HP Urządzenie Wielof. 7221e ENVY Inspire 2H2N1B

Cena brutto	376,99 zł
Cena netto	306,50 zł
Numer katalogowy	PERHP-WAK0209
Kod producenta	2H2N1B
Kod EAN	195908882527
Średnie zużycie energii podczas drukowania	14 W
Sterowniki skanera	TWAIN
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Kopiowanie dwustronne	Nie
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Cykl pracy (zalecany)	300 - 400 stron/mies.
Liczba portów USB 2.0	1
Podwójne skanowanie	Nie
Całkowita pojemność wyjściowa	60 ark.
Typ skanera	Skaner Płaski
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,9 W
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zawiera wkład(y)	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,05 W
Liczba użytkowników	5 użyt.
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	13 kopii/min
Taktowanie procesora	800 Mhz
Pojemność pojemnika (czarny)	120 stron(y)
Tryb wyłączenia	0,05 W
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro

Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	1000 stron/mies.
Długość przekątnej ekranu	2,65"
Typy nośników podajnika papieru	Papier błyszczący, Papier matowy, Papier lekki, Papier fotograficzny, Papier makulaturowy, Zwyczajny
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Procesor wbudowany	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Kraj pochodzenia	Tajlandia
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Przewodowa sieć lan	Nie
Technologia skanowania	CIS
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11 ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Skanuj do	PC
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Segment HP	Dom
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Rozmiary papieru B0...B9	B5
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Rozmiary nośników non-ISO	Karta Hagaki, 2L
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	15 stron/min
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Poziomy skali szarości	256
Wysokość produktu	191 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Szerokość produktu	460 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	10 stron/min
Podwójne drukowanie	Tak
Głębokość produktu	383 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	10 stron/min
Maksymalny obszar skanowania	215,9 x 297 mm

Wysokość opakowania	464 mm
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	10 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	8,66 kg
Wymiary palety	1216 x 1000 x 1993 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Waga produktu	6,91 kg
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5")
Maksymalna liczba podajników	2
Szerokość opakowania	570 mm
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	10 stron/min
Maksymalna liczba kopii	50 kopii
Głębokość opakowania	254 mm
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	6 kopii/min
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety	6 szt.
Liczba wkładów drukujących	2
Pojemność pojemnika (CMY)	120 stron(y)
Warstwy na paletę	4 szt.
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Kolor produktu	Biały
Rozmiary papieru fotograficznego	4x6,5x7,10x15 cm,4x12
Waga brutto palety	229 g
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Port USB	Tak
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	8.5x11
Całkowita pojemność wejściowa	125 ark.
Zrównoważone technologie i materiały	15% tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu odpadów poużytkowych; Dostępne zasilacze 80 Plus® Bronze
Języki opisu strony	PCL 3 GUI
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Całkowita liczba podajników	2
Funkcja duplex	Drukuj

Format kompresji zdjęć	TIFF,BMP,PNG,JPG
Wi-Fi	Tak
Waga palety	228,6 kg (504 funtów)
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Fax	Nie
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Przekątna ekranu	2,65"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M