Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/hp-urzadzenie-wielof-7221e-envy-inspire-2h2n1b-p-249975.html



HP Urządzenie Wielof. 7221e ENVY Inspire 2H2N1B

Cena brutto	**354,99 zł**
Cena netto	**288,61 zł**
Numer katalogowy	**PERHP-WAK0209**
Kod producenta	**2H2N1B**
Kod EAN	**195908882527**
Kopiowanie	**Kopiowanie w kolorze**
Zrównoważone technologie i materiały	**Obniżenie zużycia papieru nawet o 50% dzięki modułowi automatycznego druku dwustronnego**
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	**600 x 600 DPI**
Głębokość opakowania	**254 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	**C5,C6**
Kolor produktu	**Biały**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty**
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	**6,3 dB**
Zużycie prądu (tryb gotowości)	**4,9 W**
Port USB	**Tak**
Języki opisu strony	**PCL 3 GUI**
Funkcja duplex	**Drukuj**
Zawiera wkład(y)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**4800 x 1200 DPI**
HP dynamic security	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Format kompresji zdjęć	**BMP,JPG,TIFF,PNG**
Rozdzielczość koloru	**4800 x 1200 DPI**
Rozmiary kopert	**C5,DL,C6,10**
Technologia druku	**Termiczny druk atramentowy**
Fax	**Nie**

Wymienne kasety	**Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 303 (ok. 200 str.) T6N02A; Oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy HP 303 (ok. 165 str.) T6N01A; Oryginalny czarny wkład atramentowy o wysokiej wydajności HP 303XL (ok. 600 str.) T6N04A; Oryginalny trójkolorowy wkł**
Rozdzielczość wydruku w czerni	**1200 x 1200 DPI**
Maksymalne obciążenie	**1000 stron/mies.**
Drukowanie	**Drukowanie w kolorze**
Maksymalny obszar wydruku	**209.9 x 349.6 mm**
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	**22 kopii/min**
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	**18 s**
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	**15 kopii/min**
Pojemność pojemnika (czarny)	**125 stron(y)**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**16 s**
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Typ skanera	**Skaner Płaski**
Cykl pracy (zalecany)	**300 - 400 stron/mies.**
Funkcja drukowania broszury	**Tak**
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	**60 ark.**
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	**411**
Skanowanie	**Skanowanie w kolorze**
Całkowita pojemność wyjściowa	**60 ark.**
Funkcja drukowania N-w-1	**Tak**
Zmniejszanie/powiększanie kopii	**25 - 400%**
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	**10 stron/min**
Kolorowy wyświetlacz	**Tak**
Całkowita pojemność wejściowa	**125 ark.**
Pojemność pojemnika (CMY)	**120 stron(y)**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**1000 stron/mies.**
Manufacturer warranty	**Do 2 lat gwarancji HP.**

	Całodobowa pomoc techniczna online, przez 7 dni w tygodniu;,Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser
Obsługiwane formaty dokumentów	**PDF**
Całkowita liczba podajników	**2**
Gramatura podajnika papieru	**75 - 300 g/m2**
Wielozadaniowy, All in One	**Tak**
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	**https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Rozmiary papieru fotograficznego	**10x15 cm,13x13,5x7,4x12,10x30,13x18,4x6**
Typy nośników podajnika papieru	**Papier makulaturowy,Gruby papier,Papier fotograficzny,Papier matowy,Papier błyszczący,Zwykły? czysty papier**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska**
PictBridge	**Nie**
Sterowniki skanera	**TWAIN**
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	**List,A4**
Typ kontroli	**Dotyk**
Ostrzeżenia	**Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su**
Liczba użytkowników	**5 użyt.**
Rozmiary seri A ISO (A0…A9)	**A4,A5,A6**
Dopasuj szerokość nośnika	**97,79 - 127 mm**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**2**
Kraj pochodzenia	**Tajlandia**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Podwójne skanowanie	**Nie**
Dopasuj długość nośnika	**215 - 309 mm**

Technologie mobilnego wydruku	**Mopria Print Service,Apple AirPrint**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**48**
Karta sieciowa	**Nie**
Bluetooth	**Tak**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**1200 x 1200 DPI**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Technologia skanowania	**CIS**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**14**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Waga palety	**228,6 kg (504 funtów)**
Skanuj do	**Oprogramowanie,E-mail Server**
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	**124**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	**ChromeOS**
Segment HP	**Dom**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**460**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 7,Windows 11**
Głębokość koloru wejścia	**24 bit**
Funkcja automatycznego dopasowania	**Tak**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**14 W**
Rozmiary papieru B0...B9	**B5**
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	**20**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,05 W**
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	**20 - 80%**
Rozmiary nośników non-ISO	**2L,Karta Hagaki**
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)	**50**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Tryb wyłączenia	**0,05 W**

Zalecane wymagania systemu	**Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser,Do 2 lat gwarancji HP. Całodobowa pomoc techniczna online, przez 7 dni w tygodniu;**
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	**4**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Wymiary palety	**1216 x 1000 x 1993 mm**
Prędkość kopiowania (kolor, kopia robocza, A40	**15 kopii/min**
HP GTIN (EAN/UPC) with options	**(301) 886111615339; (BGX) 886111749027; (BGY) 886111749072**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 40 °C**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	**1215,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.9 x 39.4 x 78.5")**
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	**20 stron/min**
HP GTIN (EAN/UPC)	**829160703084**
Wysokość produktu	**191 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Dom i biuro**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	**6 szt.**
Prędkość drukowania (czarny, typ roboczy, format A4)	**22 kopii/min**
Szerokość produktu	**460 mm**
Długość przekątnej ekranu	**2,65"**
HP Instant Ink	**Tak**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**15 stron/min**
Głębokość produktu	**383 mm**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Warstwy na paletę	**4 szt.**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	**22 stron/min**
Wysokość opakowania	**464 mm**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**125 ark.**
Procesor wbudowany	**Tak**
Waga brutto palety	**229 g**
Poziomy skali szarości	**256**

Maksymalna pamięć wewnętrzna	**256 MB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**8443310000**
Ilość głowic	**2**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Waga wraz z opakowaniem	**8,66 kg**
Maksymalna liczba podajników	**2**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	**10 stron/min**
Duplex	**Tak**
Waga produktu	**6,91 kg**
Maksymalna liczba kopii	**50 kopii**
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	**15 stron/min**
Nadajnik cyfrowy	**Tak**
Szerokość opakowania	**570 mm**
Liczba wkładów drukujących	**2**
Druk bez marginesów	**Tak**
Kopiowanie dwustronne	**Tak**
Maksymalny obszar skanowania	**215,9 x 297 mm**
Przewody	**Prąd przemienny**
Przekątna ekranu	**2,7"**

Opis produktu

- Gwarancja: F012M