

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/hp-urzadzenie-wielofunkcyjne-deskjet-4220e-p-342114.html>

HP Urządzenie wielofunkcyjne Deskjet 4220e

Cena brutto	404,99 zł
Cena netto	329,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANPZ
Kod producenta	9202647
Kod EAN	196337379985
Maksymalne obciążenie	1000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 10
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Port USB	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8443310000
Głębokość opakowania	242 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość opakowania	475 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,19 kg
Taktowanie procesora	1000 MHz
Głębokość produktu	332 mm
Liczba użytkowników	3 użyt.
Wysokość produktu	200 mm
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Złącze USB	USB Typu-A
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	80
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	62
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Manufacturer warranty	Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt z możliwością przedłużenia do dwóch lat przy

	przyjęciu oferty HP+. Więcej informacji jest dostępnych pod adresem http://support.hp.com., Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available h
Produkty na warstwę palety	10 szt.
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2	9
Warstwy na paletę	5 szt.
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	10 szt.
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.)	1219,2 x 1016 x 2161,5 mm (48 x 40 x 85.1")
Zalecane wymagania systemu	Windows 10, 11, : 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.,Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt z możliwością przedłużenia do dwóch lat przy przyjęciu oferty HP+. Więcej inform
HP GTIN (EAN/UPC)	195697742316, 195908882510, 195697742323
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Maksymalna pamięć wewnętrzna	64 MB
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	300 x 300 DPI
Sterowniki skanera	TWAIN
Podwójne drukowanie	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	60 ark.
Poziomy skali szarości	256
Cykl pracy (zalecany)	100 - 300 stron/mies.
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	19 s
Typ ekranu	LCD
Format kompresji zdjęć	BMP,PNG,JPEG,TIFF
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Języki opisu strony	PCLm,PCL 3 GUI,URF
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,53 W
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Głębokość koloru wejścia	24 bit

Maksymalna liczba kopii	9 kopii
Pojemność pojemnika (czarny)	100 stron(y)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rozmiary kopert	DL,B5
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	5,5 stron/min
Zużycie prądu (tryb gotowości)	2,8 W
Szerokość brutto palety	120 cm
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	8,5 stron/min
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Segment HP	Dom
Pojemność pojemnika (CMY)	65 stron(y)
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint
Maksymalny obszar wydruku	209.9 x 349.6 mm
Typ kontroli	Przyciski
Rozdzielczość koloru	4800 x 1200 DPI
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,2 dB
Zakres wilgotności względnej	15 - 80%
Technologia druku	Termiczny druk atramentowy
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Kraj pochodzenia	Chiny
Kolor produktu	Szary
Procesor wbudowany	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 4500 m
Waga produktu	4,82 kg
Bluetooth	Tak
Wysokość opakowania	405 mm
Dołączone oprogramowanie	HP Printer Software, available online

Szerokość produktu	428 mm
PictBridge	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Liczba portów USB 2.0	1
Waga palety (UE)	331 g
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	4
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	3
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-envy-inspire-7200e-series/model/2100402065?sku=242P6B&serialnumber=242P6B
Ilość głowic	2
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	5,5 stron/min
Waga brutto palety	331 g
HP Instant Ink	Tak
Wysokość brutto palety	2,16 m
Wymiary palety	1200 x 1016 x 2162 mm
Funkcja automatycznego dopasowania	Tak
Maksymalna liczba podajników	1
Podwójne skanowanie	Nie
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	60 ark.
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Całkowita liczba podajników	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Całkowita pojemność wyjściowa	25 ark.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	15 s
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
HP dynamic security	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Nazwa koloru	Cement

Liczba wkładów drukujących	2
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Post-Consumer Recycled Plastic
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	8,5 stron/min
Zawiera wkład(y)	Tak
Długość brutto palety	101,6 cm
Kopiowanie dwustronne	Tak
Produktów na paletcie	50 szt.
Waga palety	330,2 kg (728 funtów)
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	20 stron/min
Rozmiary papieru fotograficznego	10x15
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	16 stron/min
Gramatura podajnika papieru	60 - 300 g/m2
Technologia skanowania	CIS
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	8,5 ipm
Tryby druku duplex	Ręczny
Wymienne kasety	HP 305 oryginalny czarny wkład atramentowy (wydajność ok. 120 stron) 3YM61AE; HP 305XL oryginalny czarny wkład atramentowy o wysokiej wydajności (wydajność ok. 240 stron) 3YM62AE; HP 305 oryginalny trójkolorowy wkład atramentowy (wydajność ok. 100 stron)
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier fotograficzny
Funkcja duplex	Drukuj
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	25 ark.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M