

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/i-sensys-lbp631cw-laser-printer-color-p-330121.html>

I-SENSYS LBP631CW/LASER PRINTER COLOR

Cena brutto	916,99 zł
Cena netto	745,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACW6
Kod producenta	2210011
Kod EAN	4549292186086
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Kolor produktu	Biały
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Głębokość produktu	418 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wysokość produktu	287 mm
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA-TKIP, WPA-AES, 64-bit WEP
Cykl pracy (zalecany)	250 - 25000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Liczba portów USB 2.0	1
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Laser
Typ ekranu	LCD
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	30000 stron/mies.
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2022
Średnie zużycie energii podczas drukowania	390 W
Pobór mocy (max)	850 W

Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	18 stron/min
Kolor(y) wkładów drukujących	Purpurowy,Cyjan,Żółty,Czarny
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy,Wykonawczy (184 x 267mm),Spis
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,19 kWh/tydz.
Pobór mocy w trybie czuwania	8,5 W
Waga produktu	14,9 kg
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4
Szerokość produktu	430 mm
Całkowita liczba podajników	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	10,4 s
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,M
Języki opisu strony	UFR II
Przewodowa sieć lan	Tak
Kolor	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Maksymalne obciążenie	30000 stron/mies.
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Port USB	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier powlekany,Gruby papier,Pocztówka,Papier makulaturowy
Czas rozgrzewania	13 s
Rozmiary kopert	DL,C5,Com-10,Monarch
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak

Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	18 stron/min
Typ kontroli	Przyciski

Opis produktu

- Gwarancja: F012M