

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/iiyama-g-master-red-eagle-curved-monitor-komputerowy-114-3-cm-45-5120-x-1440-px-dual-qhd-led-czarny-p-342668.html>



iiyama G-MASTER RED EAGLE CURVED monitor komputerowy 114,3 cm (45") 5120 x 1440 px Dual QHD LED Czarny

Cena brutto	4 582,99 zł
Cena netto	3 726,01 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGK10
Kod producenta	GCB4580DQSN-B1
Kod EAN	4948570122264
Specyficzne technologie	Black Equalizer, Eye Saver
Wyjście na słuchawki	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Regulacja głośności	Przyciski
Ilość portów USB typu C downstream	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Kolor nóżek	Czarny
Podręcznik użytkownika	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Ilość portów HDMI	2
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Przewody	DisplayPort,HDMI,USB,Zasilanie
Regulacja wysokości	Tak
Kolor produktu	Czarny
Moc wyjściowa (RMS)	6 W
HDCP	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Możliwość montażu na ścianie	Nie

Ilość głośników	2
HDMI	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	113 cm
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Zakres kąta nachylenia	3 - 20°
Typ zasilacza	Zewnętrzny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	409 mm
Kensington Lock	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1774067
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	80000000:1
Pobór mocy	37 W
Podstawa dołączona	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Ekran dotykowy	Nie
Certyfikaty zgodności	REACH,CE,cTUVus,WEEE,UKCA,VC CI,PSE,RoHS
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Kąt widzenia w poziomie	178°
Waga (z podstawą)	11,2 kg
Standard VESA	Tak
Natywna proporcja obrazu	32:9
Liczba języków OSD	9
Typ podświetlacza	LED
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość DisplayPort	1
Kształt ekranu	Zakrzywiony
Tryb wyłączenia	0,3 W
Typ matrycy	VA
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Języki menu ekranowego	Japońska,Węgierski,Niemiecki,Czeski,Angielski,Rosyjski,Włoski,Francuska,Polski
Technologia wyświetlacza	LED
Zasilacz w zestawie	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Klasyfikacja krzywizny ekranu	1500R

Jasność wyświetlacza (typowa)	450 cd/m²
Szerokość urządzenia (z podstawą)	1090 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	37 kWh
Głębokość urządzenia (z podstawą)	275 mm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	67 kWh
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rozmiar obrazu (w poziomie)	30,6 cm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 260 kHz
Rozmiar obrazu (w pionie)	108,8 cm
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Czas odpowiedzi (typowy)	0,8 ms
Regulacja pochylenia	Tak
Maksymalne zasilanie USB	90 W
AMD FreeSync	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
OSD	Tak
Interfejs do montażu panelu	200 x 100,100 x 100 mm
Odłączana podstawa	Tak
Rozmiar plamki	0,212 x 0,212 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zasilanie USB	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Maksymalna częstotliwość odświeżania	165 Hz
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ErP
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Typ HD	Dual QHD
ConnectShare (USB)	Tak
Przekątna ekranu	114,3 cm (45")
Rozdzielczość	5120 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
